



5

Salud



INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Profesionales Sanitarios Colegiados

| | |
|---------------------------------------|---|
| Servicio responsable: | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
| Nivel de desagregación: | Provincial |
| Objetivo general: | Información del número de médicos, odontólogos y estomatólogos, farmacéuticos, veterinarios, ATS y Diplomados en Enfermería |
| Variables de estudio: | Colegiados por especialidad |
| Variables de clasificación: | Sexo, lugar de residencia |
| Tipo de difusión: | Boletín, Anuario |
| Periodicidad de la difusión: | Anual |
| Periodicidad de la recogida de datos: | Anual |
| Unidades: | Colegios profesionales |
| Fuente administrativa (en su caso): | Registro de colegiados |
| Tablas: | 5.1.1, 5.1.2 |

Indicadores Hospitalarios

| | |
|------------------------------------|--|
| Servicio responsable: | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
| Participación de otros organismos: | MSC |
| Nivel de desagregación: | Autonómica |
| Objetivo general: | Obtención de índices hospitalarios que permitan evaluar el funcionamiento del sector, y análisis de su evolución |
| Variables de estudio: | Indicadores de: dotación, personal, funcionamiento, técnicas de diagnóstico y asistenciales, fallecimientos, necropsias, urgencias |
| Variables de clasificación: | Finalidad del centro, dependencia jurídica, capacidad, tipo de asistencia, régimen económico de los enfermos, categoría y vinculación del personal |
| Tipo de difusión: | Publicación monográfica |
| Periodicidad de la difusión: | Anual |
| Tablas: | 5.2.1 - 5.2.9 |

Enfermedades de Declaración Obligatoria

| | |
|---|---|
| Servicio responsable: | Secretaría General de Sanidad (MSC) |
| Participación de otros organismos: | CCAA |
| Nivel de desagregación: | Municipal o inferior |
| Objetivo general: | Vigilancia epidemiológica, detección de la ocurrencia anormal de las enfermedades de declaración obligatoria para la adopción de medidas de control |
| Variables de estudio: | Enfermedad, localización geográfica (provincial y/o municipal), fecha de primeros síntomas, factores de riesgo, edad, sexo |
| Tipo de difusión: | "Boletín Epidemiológico Semanal", internet (www.isciii.es) |
| Periodicidad de la difusión: | Semanal |
| Periodicidad de la recogida de datos: | Semanal |
| Unidades: | Colectivo de enfermos asistidos por médico que notifica |
| Fuente administrativa (en su caso): | Declaración numérica de datos epidemiológicos básicos de Enfermedades de Declaración Obligatoria |
| Legislación Estadística Comunitaria relacionada con esta operación: | Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo nº 2119/1998 |
| Tablas: | 5.3.1 |

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria

| | |
|---------------------------------------|--|
| Servicio responsable: | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
| Participación de otros organismos: | MD |
| Nivel de desagregación: | Provincial |
| Objetivo general: | Conocimiento de la morbilidad atendida en hospitales según el diagnóstico definitivo |
| Variables de estudio: | Enfermos dados de alta, estancias causadas, edad media |
| Variables de clasificación: | Diagnóstico definitivo, sexo y edad, estado civil, motivo del ingreso, urgencia del ingreso, provincia de residencia, provincia de hospitalización |
| Tipo de difusión: | "Encuesta de Morbilidad Hospitalaria" |
| Periodicidad de la difusión: | Anual |
| Periodicidad de la recogida de datos: | Anual, mensual, quincenal |
| Unidades: | Enfermos dados de alta o fallecidos en hospital |
| Fuente administrativa (en su caso): | Libro de registro de enfermos, Base de datos CMBD |
| Tablas: | 5.3.2 ,5.3.3 |

Estadística Estatal de SIDA

| | |
|---|--|
| Servicio responsable: | Secretaría General de Sanidad (MSC) |
| Participación de otros organismos: | CCAA |
| Nivel de desagregación: | Provincial |
| Objetivo general: | Conocimiento del número de casos de SIDA y sus factores de riesgo |
| Variables de estudio: | Número de casos, factores de riesgo, edad, sexo |
| Tipo de difusión: | "Boletín Epidemiológico Semanal", internet (www.msc.es/sida/epidemiologia) (www.isciii.es) |
| Periodicidad de la difusión: | Trimestral |
| Periodicidad de la recogida de datos: | Continua |
| Fuente administrativa (en su caso): | Registro nacional de casos de SIDA |
| Legislación Estadística Comunitaria relacionada con esta operación: | Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo nº 2119/1998 |
| Tablas: | 5.4.1 - 5.4.3 |

Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud

| | |
|---------------------------------------|---|
| Servicio responsable: | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
| Participación de otros organismos: | IMERSO (MTAS), ONCE |
| Nivel de desagregación: | Provincial |
| Objetivo general: | Estimación del número de personas con alguna discapacidad y cuales son éstas |
| Variables de estudio: | Personas y número de discapacidades y deficiencias, causas de las deficiencias, severidad de las discapacidades, ayudas recibidas y solicitadas, utilización de los servicios sociales y sanitarios, valoración del estado de salud, hábitos de vida, accidentalidad, victimación |
| Variables de clasificación: | Edad, sexo, tipo de discapacidad, de deficiencia, de minusvalía, ingresos familiares, nivel de estudios |
| Tipo de difusión: | "Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud" |
| Periodicidad de la difusión: | Irregular |
| Periodicidad de la recogida de datos: | Irregular |
| Unidades: | Hogares y personas físicas |
| Tablas: | 5.5.1 - 5.5.5, 5.5.7 - 5.5.10 |



INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Interrupciones Voluntarias del Embarazo

| | |
|---------------------------------------|---|
| Servicio responsable: | Secretaría General de Sanidad (MSC) |
| Participación de otros organismos: | CCAA |
| Nivel de desagregación: | Provincial |
| Objetivo general: | Información sobre características sociodemográficas y sobre las condiciones sanitarias en que se realizan las interrupciones voluntarias del embarazo, características de las mujeres que se someten a una interrupción y de los centros en que se realizan |
| VARIABLES DE ESTUDIO: | Motivos, semanas de gestación, método empleado |
| VARIABLES DE CLASIFICACIÓN: | Tipo de centro sanitario, métodos anticonceptivos utilizados anteriormente, número de hijos y de abortos anteriores |
| Tipo de difusión: | Soporte informático, Publicación monográfica, internet (www.msc.es/salud/epidemiologia) |
| Periodicidad de la difusión: | Anual |
| Periodicidad de la recogida de datos: | Trimestral |
| Unidades: | Pacientes |
| Fuente administrativa (en su caso): | Notificación de interrupción voluntaria del embarazo |
| Tablas: | 5.5.6 |

Defunciones según la Causa de Muerte

| | |
|---------------------------------------|---|
| Servicio responsable: | Instituto Nacional de Estadística (INE) |
| Participación de otros organismos: | CCAA (todas), Registros Civiles (MJ) |
| Nivel de desagregación: | Provincial |
| Objetivo general: | Conocimiento del fenómeno de la mortalidad atendiendo a la causa básica de la defunción, distinguiendo entre muertes fetales tardías y el resto. Suministrar información para la construcción de indicadores de salud |
| VARIABLES DE ESTUDIO: | Personas fallecidas y muertes fetales tardías |
| VARIABLES DE CLASIFICACIÓN: | Causa de la defunción, sexo, edad, mes de fallecimiento, profesión, provincia de residencia y de fallecimiento, semanas de gestación |
| Tipo de difusión: | "Defunciones según la Causa de Muerte", Publicación electrónica y Publicación en papel Periodicidad de la difusión: Anual |
| Periodicidad de la recogida de datos: | Mensual |
| Unidades: | Defunciones |
| Fuente administrativa (en su caso): | Libros de defunción del Registro Civil, Certificado médico oficial de defunción |
| Tablas: | 5.6.1, 5.6.2 |

5. Salud

5.1. Personal sanitario

| Profesionales sanitarios colegiados | | |
|--|--|-----|
| 5.1.1. | Serie 1994-2000 | 227 |
| 5.1.G.1. | Personal sanitario colegiado. 2000 | 227 |
| 5.1.2. | Por comunidad autónoma de residencia. 2000 | 228 |
| 5.1.G.2. | Personal sanitario ocupado. 1995-2000 | 228 |



5.1. Personal sanitario

5.1.1. Profesionales sanitarios colegiados


| | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Médicos | 162.089 | 162.650 | 165.560 | 168.240 | 171.494 | 174.916 | 179.033 |
| Odontólogos y Estomatólogos | 13.242 | 14.012 | 14.877 | 15.291 | 16.133 | 16.891 | 17.538 |
| Farmacéuticos | 40.323 | 41.387 | 43.221 | 44.990 | 46.761 | 48.717 | 50.759 |
| Veterinarios | ⁽²⁾ 18.750 | 19.356 | 19.892 | 20.367 | 20.833 | 21.338 | 21.734 |
| Diplomados en Enfermería | 167.957 | 172.132 | 177.034 | 181.877 | 192.598 | 197.340 | 204.485 |
| Con título de Matrona ¹ | 6.105 | 6.072 | 6.314 | 6.095 | 6.699 | 6.344 | 6.439 |
| Con título de Fisioterapeuta ¹ | 2.331 | 2.409 | 1.883 | 2.099 | 2.336 | 1.824 | 1.721 |
| Con título de Análisis Clínico ¹ | 1.489 | 1.474 | 1.247 | 1.413 | 1.370 | 1.115 | 2.191 |
| Con título de Radiología ¹ | 2.456 | 2.653 | 2.082 | 2.506 | 3.048 | 2.233 | 2.889 |

¹ Al no ser legalmente obligatorio estar colegiado en una determinada titulación de Diplomados en Enfermería para poder ejercerla, los datos pueden estar infraestimados.

² El incremento en el número de veterinarios es debido a que a partir del año 1994 incluye los colegiados jubilados.

Fuente de información: Consejos Generales de los Colegios Profesionales de Odontología y Estomatólogos, Farmacéuticos y Veterinarios e INE.

5.1.G.1. Personal sanitario colegiado. 2000



Fuente: Consejos Generales de los Colegios profesionales de Odontología y Estomatólogos, Farmacéuticos y Veterinarios e INE.

5.1. Personal sanitario

5.1.2. Profesionales sanitarios colegiados por comunidad autónoma de residencia.
A 31 de diciembre de 2000


| | Médicos colegiados | Odontólogos y Estomatólogos colegiados | Farmacéuticos colegiados | Veterinarios colegiados | Diplomados en enfermería colegiados |
|---------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|----------------------------|---|
| TOTAL | 179.033 | 17.538 | 50.759 | 21.734 | 204.485 |
| Andalucía | 28.857 | 2.902 | 8.135 | 3.171 | 32.178 |
| Aragón | 6.724 | 491 | 1.416 | 1.346 | 6.767 |
| Asturias (Principado de) | 5.353 | 514 | 1.143 | 683 | 6.011 |
| Balears (Illes) | 3.409 | 389 | 953 | 363 | 3.572 |
| Canarias | 6.430 | 595 | 1.695 | 613 | 6.780 |
| Cantabria | 2.509 | 224 | 576 | 386 | 3.295 |
| Castilla y León | 11.812 | 889 | 3.487 | 3.307 | 13.332 |
| Castilla-La Mancha | 6.002 | 449 | 2.087 | 1.273 | 7.398 |
| Cataluña | 28.677 | 2.532 | 8.126 | 2.018 | 35.632 |
| Comunidad Valenciana | 17.177 | 1.669 | 5.103 | 1.330 | 18.515 |
| Extremadura | 3.934 | 252 | 1.420 | 1.241 | 5.810 |
| Galicia | 10.577 | 1.195 | 3.836 | 2.047 | 11.470 |
| Madrid (Comunidad de) | 28.929 | 3.443 | 7.739 | 2.035 | 31.122 |
| Murcia (Región de) | 4.335 | 463 | 1.254 | 604 | 4.436 |
| Navarra (Comun. Foral de) | 2.897 | 237 | 1.019 | 390 | 4.398 |
| País Vasco | 9.793 | 1.145 | 2.333 | 711 | 11.567 |
| Rioja (La) | 1.159 | 122 | 339 | 216 | 1.414 |
| Ceuta y Melilla | 459 | 27 | 98 | 0 | 788 |

DISPONIBLE en CD-ROM: Desagregado por provincias

NOTA.- Al no ser legalmente obligatorio estar colegiado en una determinada titulación de Diplomados en Enfermería para poder ejercerla, los datos pueden estar infraestimados.

Fuente de información: Consejos Generales de los Colegios Profesionales de Odontología y Estomatólogos, Farmacéuticos y Veterinarios e INE.

5.1.G.2. Personal sanitario ocupado



Fuente: Encuesta de Población Activa. INE

5. Salud

5.2. Indicadores hospitalarios

| | | |
|--|--|-----|
| Establecimientos sanitarios | | |
| 5.2.1. | Resumen general. 1991-1997 | 231 |
| 5.2.2. | Distribución porcentual según tipo de centro. 1997 | 232 |
| 5.2.3. | Distribución según tipo de centro por comunidades autónomas. 1997 | 233 |
| 5.2.G.1. | Camas en funcionamiento por 1.000 habitantes. 1997 | 233 |
| Relación de personal contratado con el hospital por 100 camas en funcionamiento | | |
| 5.2.4. | Según la finalidad de los hospitales y la categoría del personal. 1997 | 234 |
| 5.2.5. | Y comunidades autónomas. 1997 | 235 |
| 5.2.G.2. | Distribución del personal en los hospitales. 1997 | 235 |
| Índices de funcionamiento | | |
| 5.2.6. | En los hospitales según el tipo de asistencia. 1997 | 236 |
| 5.2.G.3. | Estancia media en hospitales. 1997 | 236 |
| 5.2.7. | Por comunidades autónomas. 1997 | 237 |
| 5.2.G.4. | Indicadores hospitalarios. 1997 | 237 |
| Indicadores básicos de los centros hospitalarios | | |
| 5.2.8. | Según la finalidad de los mismos. 1997 | 238 |
| 5.2.9. | Por comunidades autónomas. 1997 | 239 |



5.2. Indicadores hospitalarios

5.2.1. Establecimientos sanitarios con régimen de internado

| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Según la finalidad | | | | | | | |
| HOSPITALES POR 100.000 HABITANTES | 2,08 | 2,05 | 2,02 | 2,00 | 1,99 | 2,01 | 2,00 |
| Generales | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Especiales de corta estancia | 0,40 | 0,37 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,33 | 0,33 |
| Especiales de larga estancia | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Psiquiátricos | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| CAMAS EN FUNCIONAMIENTO POR 1.000 HABITANTES | 4,21 | 4,14 | 4,07 | 4,02 | 3,94 | 3,91 | 3,85 |
| Generales | 3,01 | 3,00 | 2,97 | 2,95 | 2,91 | 2,91 | 2,87 |
| Especiales de corta estancia | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
| Especiales de larga estancia | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Psiquiátricos | 0,60 | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 0,51 | 0,48 | 0,46 |
| ESTANCIA MEDIA | 11,86 | 11,35 | 11,00 | 10,54 | 10,46 | 10,01 | 9,65 |
| Generales | 9,50 | 9,04 | 8,78 | 8,42 | 8,40 | 8,11 | 7,77 |
| Especiales de corta estancia | 7,17 | 6,93 | 6,51 | 6,29 | 6,30 | 5,80 | 5,84 |
| Especiales de larga estancia | 96,57 | 92,52 | 94,07 | 87,04 | 69,07 | 75,02 | 70,79 |
| Psiquiátricos | 203,07 | 202,79 | 189,14 | 187,96 | 211,94 | 197,12 | 193,02 |
| ÍNDICE DE ROTACIÓN | 23,60 | 24,70 | 25,74 | 26,56 | 27,59 | 29,13 | 29,90 |
| Generales | 28,95 | 30,37 | 31,60 | 32,56 | 33,57 | 35,24 | 36,20 |
| Especiales de corta estancia | 32,58 | 32,31 | 34,49 | 34,90 | 37,96 | 40,65 | 40,30 |
| Especiales de larga estancia | 3,14 | 3,35 | 3,38 | 3,69 | 4,73 | 4,33 | 4,58 |
| Psiquiátricos | 1,57 | 1,60 | 1,71 | 1,70 | 1,54 | 1,69 | 1,74 |
| PORCENTAJE DE OCUPACIÓN | 76,69 | 76,77 | 77,57 | 76,74 | 79,05 | 79,88 | 79,03 |
| Generales | 75,37 | 75,18 | 75,97 | 75,10 | 77,28 | 78,33 | 77,09 |
| Especiales de corta estancia | 63,99 | 61,30 | 61,53 | 60,16 | 65,48 | 64,58 | 64,50 |
| Especiales de larga estancia | 83,12 | 84,99 | 87,06 | 87,93 | 89,59 | 88,94 | 88,73 |
| Psiquiátricos | 87,16 | 88,92 | 88,74 | 87,62 | 89,52 | 91,11 | 92,03 |
| Según la entidad jurídica de quien dependen | | | | | | | |
| HOSPITALES POR 100.000 HABITANTES | 2,08 | 2,05 | 2,02 | 2,00 | 1,99 | 2,01 | 2,00 |
| Públicos | 0,88 | 0,88 | 0,86 | 0,85 | 0,83 | 0,81 | 0,81 |
| Sistema Nacional de Salud | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,49 |
| Otros públicos | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| No públicos | 1,20 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,19 | 1,20 |
| Privados sin fin de lucro | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,35 | 0,33 | 0,34 | 0,41 |
| Privados con fin de lucro | 0,81 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,83 | 0,86 | 0,79 |
| CAMAS EN FUNCIONAMIENTO POR 1.000 HABITANTES | 4,21 | 4,14 | 4,07 | 4,02 | 3,94 | 3,91 | 3,85 |
| Públicos | 2,85 | 2,83 | 2,78 | 2,75 | 2,66 | 2,63 | 2,59 |
| Sistema Nacional de Salud | 2,01 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 1,99 | 1,99 | 1,96 |
| Otros públicos | 0,84 | 0,81 | 0,76 | 0,73 | 0,68 | 0,64 | 0,62 |
| No públicos | 1,36 | 1,31 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,26 |
| Privados sin fin de lucro | 0,65 | 0,62 | 0,60 | 0,58 | 0,51 | 0,53 | 0,57 |
| Privados con fin de lucro | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0,77 | 0,74 | 0,68 |
| ESTANCIA MEDIA | 11,86 | 11,35 | 11,00 | 10,54 | 10,46 | 10,01 | 9,65 |
| Públicos | 11,42 | 10,82 | 10,55 | 10,14 | 10,30 | 9,82 | 9,43 |
| Sistema Nacional de Salud | 9,76 | 9,34 | 9,13 | 8,86 | 9,13 | 8,69 | 8,38 |
| Otros públicos | 20,30 | 18,93 | 18,89 | 17,65 | 17,34 | 16,92 | 16,01 |
| No públicos | 12,90 | 12,66 | 12,13 | 11,59 | 10,82 | 10,45 | 10,13 |
| Privados sin fin de lucro | 17,61 | 17,50 | 16,88 | 16,11 | 16,53 | 16,33 | 15,14 |
| Privados con fin de lucro | 9,98 | 9,83 | 9,32 | 8,99 | 8,49 | 7,90 | 7,62 |
| ÍNDICE DE ROTACIÓN | 23,60 | 24,70 | 25,74 | 26,56 | 27,59 | 29,13 | 29,90 |
| Públicos | 24,53 | 25,88 | 26,96 | 27,97 | 28,45 | 30,29 | 31,01 |
| Sistema Nacional de Salud | 29,35 | 30,60 | 31,73 | 32,58 | 32,68 | 34,54 | 35,19 |
| Otros públicos | 13,06 | 14,07 | 14,33 | 15,26 | 16,00 | 17,10 | 17,81 |
| No públicos | 21,66 | 22,14 | 23,09 | 23,53 | 25,81 | 26,75 | 27,63 |
| Privados sin fin de lucro | 17,28 | 17,42 | 18,33 | 18,93 | 18,68 | 19,12 | 20,02 |
| Privados con fin de lucro | 25,69 | 26,32 | 27,28 | 27,33 | 30,58 | 32,34 | 34,17 |
| PORCENTAJE DE OCUPACIÓN | 76,69 | 76,77 | 77,57 | 76,74 | 79,05 | 79,88 | 79,03 |
| Públicos | 76,77 | 76,76 | 77,95 | 77,69 | 80,28 | 81,49 | 80,15 |
| Sistema Nacional de Salud | 78,51 | 78,28 | 79,38 | 79,10 | 81,73 | 82,21 | 80,80 |
| Otros públicos | 72,62 | 72,95 | 74,16 | 73,80 | 76,01 | 79,24 | 78,08 |
| No públicos | 76,54 | 76,81 | 76,75 | 74,69 | 76,50 | 76,58 | 76,73 |
| Privados sin fin de lucro | 83,41 | 83,54 | 84,77 | 83,56 | 84,59 | 85,55 | 83,05 |
| Privados con fin de lucro | 70,21 | 70,85 | 69,67 | 67,35 | 71,10 | 70,02 | 71,30 |

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.

5.2. Indicadores hospitalarios

5.2.2. Distribución porcentual de los establecimientos sanitarios según tipo de centro. Año 1997

| | Total | Hospitales | Centros de especialidades | |
|--|--------|------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Número de establecimientos | Número de centros |
| Según la finalidad | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Generales | 57,87 | 57,87 | 98,20 | 95,60 |
| Especiales de corta estancia | 16,50 | 16,50 | 1,80 | 4,40 |
| Médico-Quirúrgicos y Quirúrgicos | 9,77 | 9,77 | 1,80 | 4,40 |
| Infantiles, Maternales y Materno-Infantiles | 2,28 | 2,28 | .. | .. |
| Otros | 4,44 | 4,44 | .. | .. |
| Especiales de larga estancia | 14,59 | 14,59 | .. | .. |
| Geriátricos y Crónicos | 13,71 | 13,71 | .. | .. |
| Otros | 0,89 | 0,89 | .. | .. |
| Psiquiátricos | 11,04 | 11,04 | .. | .. |
| Según la entidad jurídica de quien dependen | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| PÚBLICOS | 40,36 | 40,36 | 100,00 | 100,00 |
| Sistema Nacional de Salud | 24,62 | 24,62 | 100,00 | 100,00 |
| Otros públicos | 15,74 | 15,74 | .. | .. |
| Defensa | 2,28 | 2,28 | .. | .. |
| Comunidades autónomas | 4,06 | 4,06 | .. | .. |
| Diputaciones, cabildos y municipios | 6,09 | 6,09 | .. | .. |
| Otros | 3,30 | 3,30 | .. | .. |
| NO PÚBLICOS | 59,64 | 59,64 | .. | .. |
| Cruz Roja | 1,78 | 1,78 | .. | .. |
| Iglesia | 7,61 | 7,61 | .. | .. |
| Benéfico-privados | 10,79 | 10,79 | .. | .. |
| Privados no benéficos | 39,47 | 39,47 | .. | .. |

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.




5.2. Indicadores hospitalarios

5.2.3. Distribución de los establecimientos sanitarios según tipo de centro por comunidades autónomas. Año 1997

| | Total | Hospitales | Centros de especialidades | |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Número de establecimientos | Número de centros |
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Andalucía | 11,04 | 11,04 | 20,72 | 19,23 |
| Aragón | 3,43 | 3,43 | 3,60 | 3,85 |
| Asturias (Principado de) | 2,66 | 2,66 | 5,41 | 3,30 |
| Balears (Illes) | 2,92 | 2,92 | 1,80 | 3,30 |
| Canarias | 6,35 | 6,35 | 4,50 | 8,24 |
| Cantabria | 1,40 | 1,40 | 1,80 | 1,65 |
| Castilla y León | 6,60 | 6,60 | 8,11 | 6,59 |
| Castilla-La Mancha | 3,68 | 3,68 | 4,50 | 3,85 |
| Cataluña | 22,46 | 22,46 | .. | .. |
| Comunidad Valenciana | 7,61 | 7,61 | 16,22 | 11,54 |
| Extremadura | 2,28 | 2,28 | 6,31 | 4,95 |
| Galicia | 7,61 | 7,61 | 9,01 | 8,79 |
| Madrid (Comunidad de) | 9,52 | 9,52 | 10,81 | 18,68 |
| Murcia (Región de) | 3,05 | 3,05 | 4,50 | 4,40 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 1,78 | 1,78 | 0,90 | 0,55 |
| País Vasco | 6,60 | 6,60 | .. | .. |
| Rioja (La) | 0,51 | 0,51 | 0,90 | 0,55 |
| Ceuta y Melilla | 0,51 | 0,51 | 0,90 | 0,55 |

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.

5.2.G.1. Camas en funcionamiento por 1.000 habitantes. 1997



Fuente: Indicadores Hospitalarios. INE

5.2. Indicadores hospitalarios

5.2.4. Relación de personal contratado con el hospital, por 100 camas en funcionamiento, según la finalidad de los hospitales y la categoría del personal. Año 1997

| | Total | Generales | Especiales de corta estancia | | | | Especiales de larga estancia | | | Psiquiátricos |
|--|---------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|---|---------------|------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | | Total | Médico-Quirúrgicos y Quirúrgicos | Infantiles, Maternales y Materno-Infantiles | Otros | Total | Geriátricos y Crónicos | Otros | |
| TOTAL | 231,08 | 275,04 | 192,72 | 157,01 | 293,32 | 201,36 | 95,18 | 89,55 | 161,98 | 63,20 |
| SANITARIO | 160,46 | 192,79 | 127,95 | 100,89 | 207,00 | 133,10 | 59,87 | 57,76 | 84,92 | 39,51 |
| Médicos | 31,39 | 39,04 | 22,62 | 13,71 | 44,95 | 26,16 | 6,55 | 6,20 | 10,73 | 3,96 |
| Medicina interna y especialidades médicas ¹ | 8,11 | 9,97 | 5,18 | 2,91 | 6,43 | 8,30 | 3,86 | 3,75 | 5,08 | 0,68 |
| Cirugía general y especialidades quirúrgicas | 5,47 | 7,13 | 2,47 | 1,80 | 3,25 | 3,19 | 0,14 | 0,10 | 0,56 | .. |
| Especialistas en ortopedia y traumatología | 1,83 | 2,25 | 2,41 | 1,63 | 1,41 | 4,21 | 0,23 | 0,19 | 0,79 | 0,01 |
| Especialistas en obstetricia y ginecología | 1,82 | 2,30 | 1,62 | 0,74 | 6,68 | 0,55 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,00 |
| Especialistas en pediatría | 1,58 | 1,97 | 1,76 | 0,21 | 10,28 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | .. | .. |
| Especialistas en psiquiatría | 1,04 | 0,89 | 0,39 | 0,06 | 1,52 | 0,37 | 0,28 | 0,18 | 1,49 | 2,37 |
| Servicios y departamentos centrales | 7,23 | 9,29 | 4,25 | 2,48 | 8,94 | 4,83 | 0,64 | 0,58 | 1,41 | 0,05 |
| Especialistas en medicina intensiva ¹ | 1,17 | 1,48 | 1,09 | 0,58 | 2,26 | 1,34 | 0,02 | 0,02 | .. | .. |
| Especialistas en rehabilitación | 0,62 | 0,73 | 0,74 | 0,21 | 0,35 | 1,80 | 0,39 | 0,36 | 0,73 | 0,01 |
| Urgencias y/o guardia | 2,54 | 3,04 | 2,70 | 3,08 | 3,82 | 1,52 | 0,85 | 0,92 | .. | 0,43 |
| Farmacéuticos | 0,74 | 0,84 | 0,95 | 0,88 | 1,10 | 0,99 | 0,51 | 0,52 | 0,34 | 0,19 |
| Otros titulados superiores y medios | 1,12 | 1,12 | 1,61 | 0,66 | 4,59 | 1,69 | 0,73 | 0,66 | 1,58 | 1,15 |
| Personal de enfermería | 64,32 | 79,89 | 47,51 | 35,76 | 78,09 | 51,60 | 16,64 | 15,74 | 27,29 | 6,13 |
| ATS-DUE | 60,54 | 75,42 | 43,40 | 33,67 | 72,58 | 44,87 | 14,72 | 14,01 | 23,11 | 5,63 |
| Matronas | 1,68 | 2,15 | 1,18 | 0,76 | 4,52 | 0,21 | 0,10 | 0,10 | .. | .. |
| Fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales | 2,10 | 2,32 | 2,92 | 1,33 | 0,99 | 6,52 | 1,83 | 1,63 | 4,18 | 0,50 |
| Ayudantes sanitarios | 61,91 | 70,91 | 53,68 | 48,30 | 78,27 | 50,28 | 34,92 | 34,24 | 42,94 | 27,25 |
| Auxiliares de clínica | 55,05 | 62,28 | 48,74 | 44,06 | 72,05 | 44,82 | 33,72 | 33,13 | 40,79 | 26,85 |
| Técnicos sanitarios | 6,86 | 8,63 | 4,94 | 4,24 | 6,22 | 5,46 | 1,19 | 1,11 | 2,15 | 0,40 |
| Otros | 0,97 | 0,99 | 1,59 | 1,58 | .. | 2,38 | 0,52 | 0,40 | 2,03 | 0,83 |
| NO SANITARIO | 70,62 | 82,25 | 64,77 | 56,12 | 86,33 | 68,25 | 35,31 | 31,79 | 77,06 | 23,69 |
| Dirección y gestión | 3,23 | 3,62 | 4,21 | 4,27 | 6,33 | 3,05 | 2,14 | 2,13 | 2,26 | 1,07 |
| Asistentes sociales | 0,71 | 0,64 | 0,63 | 0,28 | 1,24 | 0,92 | 0,94 | 0,87 | 1,75 | 1,05 |
| Otros titulados superiores y medios ² | 0,95 | 1,08 | 0,53 | 0,34 | 0,07 | 1,07 | 0,62 | 0,30 | 4,41 | 0,50 |
| Administrativos | 19,58 | 23,88 | 17,75 | 12,68 | 29,51 | 20,24 | 5,63 | 4,95 | 13,62 | 2,63 |
| Otros ² | 46,15 | 53,04 | 41,64 | 38,55 | 49,19 | 42,97 | 25,99 | 23,54 | 55,03 | 18,43 |

1 La cifra que figura en la rúbrica *Médicos de medicina interna y especialidades médicas* correspondiente a la Comunidad Autónoma de Cataluña incluye los *Médicos especialistas en medicina intensiva* de dicha Comunidad.

2 La cifra que figura en la rúbrica *Otros* de personal no sanitario correspondiente a la Comunidad Autónoma de Cataluña incluye el personal otros titulados *superiores y medios no sanitarios* de dicha Comunidad.

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.




5.2. Indicadores hospitalarios

5.2.5. Relación de personal en los hospitales por 100 camas en funcionamiento y comunidades autónomas. Año 1997

| | Total | Personal sanitario | | | | | | Personal no sanitario | |
|--------------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| | | Total | Médicos | Farmacéuticos | Otros titulados superiores y médicos | Personal de enfermería | Ayudantes sanitarios | | Otros |
| TOTAL | 231,08 | 160,46 | 31,39 | 0,74 | 1,12 | 64,32 | 61,91 | 0,97 | 70,62 |
| Andalucía | 285,06 | 195,44 | 37,97 | 0,71 | 1,18 | 79,04 | 75,41 | 1,12 | 89,63 |
| Aragón | 234,49 | 163,17 | 31,13 | 0,52 | 1,00 | 65,04 | 65,22 | 0,25 | 71,32 |
| Asturias (Principado de) | 244,68 | 171,31 | 36,40 | 0,77 | 0,90 | 67,36 | 64,68 | 1,20 | 73,37 |
| Baleares (Illes) | 214,38 | 147,52 | 24,47 | 0,63 | 1,21 | 57,67 | 62,49 | 1,05 | 66,86 |
| Canarias | 210,04 | 147,96 | 26,91 | 0,92 | 1,07 | 50,82 | 66,83 | 1,41 | 62,08 |
| Cantabria | 236,41 | 170,13 | 30,29 | 0,49 | 1,08 | 67,35 | 69,75 | 1,17 | 66,28 |
| Castilla y León | 195,60 | 135,21 | 27,73 | 0,58 | 0,66 | 54,76 | 50,50 | 0,99 | 60,39 |
| Castilla-La Mancha | 243,42 | 165,54 | 34,82 | 0,76 | 1,28 | 65,49 | 63,16 | 0,04 | 77,88 |
| Cataluña | 175,71 | 125,53 | 24,83 | 0,72 | 1,48 | 51,62 | 46,83 | 0,06 | 50,18 |
| Comunidad Valenciana | 264,99 | 186,39 | 36,69 | 0,93 | 0,90 | 78,62 | 67,38 | 1,87 | 78,59 |
| Extremadura | 210,35 | 139,07 | 28,18 | 0,52 | 0,43 | 57,14 | 52,40 | 0,40 | 71,28 |
| Galicia | 223,22 | 151,86 | 31,80 | 0,90 | 0,73 | 58,76 | 58,80 | 0,86 | 71,36 |
| Madrid (Comunidad de) | 268,45 | 181,25 | 34,85 | 0,76 | 1,30 | 71,09 | 71,44 | 1,82 | 87,19 |
| Murcia (Región de) | 249,44 | 179,24 | 34,80 | 0,87 | 0,91 | 72,59 | 69,49 | 0,58 | 70,21 |
| Navarra (Com. Foral de) | 249,44 | 184,53 | 31,37 | 0,69 | 2,28 | 78,65 | 65,56 | 5,98 | 64,91 |
| País Vasco | 206,10 | 146,90 | 28,78 | 0,76 | 0,86 | 59,82 | 56,68 | .. | 59,21 |
| Rioja (La) | 221,91 | 155,18 | 29,05 | 0,70 | 1,31 | 66,18 | 57,94 | .. | 66,73 |
| Ceuta y Melilla | 295,92 | 196,14 | 37,12 | 1,07 | 0,86 | 77,25 | 78,54 | 1,29 | 99,79 |

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.

5.2.G.2. Distribución del personal en los hospitales. 1997



Fuente: Indicadores Hospitalarios. INE


5.2. Indicadores hospitalarios

5.2.6. Índices de funcionamiento en los hospitales según el tipo de asistencia. Año 1997

| | Estancia media | Índice de rotación | Porcentaje de ocupación |
|------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| TOTAL | 9,65 | 29,90 | 79,03 |
| Medicina | 8,96 | 35,62 | 87,39 |
| Cirugía | 5,99 | 44,04 | 72,31 |
| Traumatología | 7,26 | 36,32 | 72,22 |
| Obstetricia y ginecología | 4,11 | 60,06 | 67,66 |
| Obstetricia | 3,90 | 66,63 | 71,14 |
| Ginecología | 4,51 | 50,71 | 62,69 |
| Pediatría | 4,87 | 42,33 | 56,45 |
| Medicina pediátrica | 4,58 | 43,79 | 54,96 |
| Cirugía pediátrica | 3,26 | 64,70 | 57,72 |
| Neonatología | 7,58 | 28,50 | 59,20 |
| Rehabilitación | 34,86 | 8,35 | 79,73 |
| Medicina intensiva | 4,99 | 51,04 | 69,77 |
| UCI | 4,79 | 52,67 | 69,09 |
| Unidad coronarios | 4,09 | 68,73 | 77,02 |
| Unidad intensivos neonatales | 8,81 | 30,30 | 73,11 |
| Unidad de quemados | 12,51 | 15,30 | 52,45 |
| Larga estancia | 105,18 | 3,16 | 90,96 |
| Psiquiatría | 81,02 | 4,06 | 90,01 |
| Otros | 6,95 | 33,19 | 63,24 |

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.

5.2.G.3. Estancia media en hospitales. 1997



Fuente: Indicadores hospitalarios. INE.



5.2. Indicadores hospitalarios


5.2.7. Índices de funcionamiento por comunidades autónomas. Año 1997

| | Camas en funcionamiento | Camas en funcionamiento por 10.000 habitantes | Altas por 10.000 habitantes | Estancia media | Índice de rotación | Porcentaje de ocupación | Consultas totales por 10.000 habitantes |
|------------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|---|
| TOTAL | 151.345 | 38,49 | 1.150,79 | 9,65 | 29,90 | 79,03 | 997,09 |
| Andalucía | 21.607 | 30,18 | 1.031,02 | 8,04 | 34,16 | 75,24 | 879,75 |
| Aragón | 5.248 | 44,56 | 1.230,47 | 10,34 | 27,62 | 78,21 | 1.212,55 |
| Asturias (Principado de) | 4.110 | 38,56 | 1.106,06 | 10,05 | 28,68 | 79,02 | 1.022,87 |
| Baleares (Illes) | 3.428 | 46,75 | 1.699,11 | 7,41 | 36,34 | 73,81 | 1.082,83 |
| Canarias | 7.572 | 48,03 | 1.138,10 | 12,73 | 23,70 | 82,65 | 822,23 |
| Cantabria | 2.230 | 42,35 | 1.068,39 | 12,16 | 25,23 | 84,05 | 874,95 |
| Castilla y León | 10.962 | 43,79 | 1.094,32 | 11,84 | 24,99 | 81,06 | 964,00 |
| Castilla-La Mancha | 5.205 | 30,60 | 944,06 | 8,92 | 30,85 | 75,40 | 1.148,00 |
| Cataluña | 29.069 | 47,95 | 1.344,96 | 10,92 | 28,05 | 83,92 | 1.268,94 |
| Comunidad Valenciana | 11.501 | 29,32 | 1.107,22 | 7,28 | 37,76 | 75,27 | 752,24 |
| Extremadura | 3.962 | 36,76 | 957,64 | 11,15 | 26,05 | 79,61 | 685,50 |
| Galicia | 10.348 | 38,04 | 1.083,25 | 9,87 | 28,48 | 76,99 | 1.062,30 |
| Madrid (Comunidad de) | 19.953 | 39,73 | 1.166,09 | 9,67 | 29,35 | 77,74 | 1.036,40 |
| Murcia (Región de) | 3.677 | 33,70 | 1.120,76 | 8,82 | 33,25 | 80,36 | 1.116,97 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 2.609 | 49,43 | 1.411,91 | 10,13 | 28,56 | 79,28 | 1.054,74 |
| País Vasco | 8.403 | 40,76 | 1.243,41 | 9,63 | 30,51 | 80,52 | 886,83 |
| Rioja (La) | 995 | 38,27 | 1.022,79 | 10,10 | 26,72 | 73,93 | 990,79 |
| Ceuta y Melilla | 466 | 34,60 | 1.237,31 | 6,83 | 35,76 | 66,90 | 1.019,18 |

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.

5.2.G.4 Indicadores hospitalarios. 1997

Porcentaje de ocupación



Fuente: Indicadores Hospitalarios. INE

5.2. Indicadores hospitalarios

5.2.8. Indicadores básicos de los centros hospitalarios según la finalidad de los mismos. Año 1997

(Continúa)

| | Hospitales por 100.000 habitantes | Índices por 1.000 habitantes | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | Camas en funcionamiento | Ingresos | Altas | Estancias causadas | Consultas externas | Urgencias | Actos quirúrgicos |
| TOTAL | 2,00 | 3,85 | 115,10 | 115,08 | 1.110,15 | 997,09 | 454,51 | 84,47 |
| Generales | 1,16 | 2,87 | 103,79 | 103,80 | 806,87 | 913,59 | 427,13 | 75,08 |
| Especiales de corta estancia | 0,33 | 0,23 | 9,15 | 9,15 | 53,44 | 67,39 | 24,06 | 9,07 |
| Médico-Quirúrgicos y Quirúrgicos Infantiles, Maternales y Materno-Infantiles | 0,20 | 0,12 | 5,34 | 5,35 | 25,07 | 25,38 | 9,83 | 6,62 |
| Otros | 0,05 | 0,04 | 1,99 | 1,99 | 9,65 | 19,32 | 9,12 | 1,02 |
| Otros | 0,09 | 0,07 | 1,82 | 1,81 | 18,72 | 22,68 | 5,11 | 1,43 |
| Especiales de larga estancia | 0,29 | 0,29 | 1,34 | 1,32 | 93,75 | 7,89 | 2,56 | 0,32 |
| Geriátricos y Crónicos | 0,27 | 0,27 | 1,20 | 1,18 | 87,03 | 7,20 | 2,49 | 0,28 |
| Otros | 0,02 | 0,02 | 0,14 | 0,15 | 6,72 | 0,69 | 0,07 | 0,03 |
| Psiquiátricos | 0,22 | 0,46 | 0,82 | 0,81 | 156,09 | 8,22 | 0,75 | 0,00 |

(Continuación)

| | Índices por habitante | | | Capacidad media de los hospitales | Estancia media | Índice de rotación | Porcentaje de ocupación | Actos quirúrgicos por quirófano en funcionamiento |
|--|-------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|---|
| | Compras y gastos (en €) | Inversiones (en €) | Ingresos y fuentes de financiación (en €) | | | | | |
| TOTAL | 391,09 | 12,13 | 391,76 | 212,07 | 9,65 | 29,90 | 79,03 | 980,68 |
| Generales | 351,34 | 9,72 | 352,01 | 274,34 | 7,77 | 36,20 | 77,09 | 1.003,56 |
| Especiales de corta estancia | 20,77 | 1,21 | 21,11 | 77,99 | 5,84 | 40,30 | 64,50 | 878,25 |
| Médico-Quirúrgicos y Quirúrgicos Infantiles, Maternales y Materno-Infantiles | 8,62 | 0,61 | 8,88 | 67,34 | 4,69 | 44,99 | 57,80 | 971,44 |
| Otros | 4,98 | 0,24 | 5,01 | 93,17 | 4,86 | 55,20 | 73,44 | 728,49 |
| Otros | 7,17 | 0,36 | 7,22 | 93,63 | 10,32 | 25,15 | 71,07 | 676,59 |
| Especiales de larga estancia | 9,15 | 0,58 | 8,99 | 108,27 | 70,79 | 4,58 | 88,73 | 328,50 |
| Geriátricos y Crónicos | 7,97 | 0,53 | 7,82 | 105,13 | 73,85 | 4,41 | 89,32 | 338,00 |
| Otros | 1,18 | 0,05 | 1,17 | 156,71 | 46,07 | 6,48 | 81,75 | 265,80 |
| Psiquiátricos | 9,83 | 0,62 | 9,65 | 223,29 | 193,02 | 1,74 | 92,03 | 44,00 |

(Conclusión)

| | Partos por cama en obstetricia | Necropsias por 100 fallecidos | Índices por cama en funcionamiento | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Total de personal | Personal sanitario | Médicos | Enfermería | Ayudantes sanitarios | Personal no sanitario |
| TOTAL | 49,57 | 4,55 | 2,31 | 1,60 | 0,31 | 0,64 | 0,62 | 0,71 |
| Generales | 49,42 | 4,78 | 2,75 | 1,93 | 0,39 | 0,80 | 0,71 | 0,82 |
| Especiales de corta estancia | 51,56 | 7,13 | 1,93 | 1,28 | 0,23 | 0,48 | 0,54 | 0,65 |
| Médico-Quirúrgicos y Quirúrgicos Infantiles, Maternales y Materno-Infantiles | 48,61 | 1,83 | 1,57 | 1,01 | 0,14 | 0,36 | 0,48 | 0,56 |
| Otros | 54,73 | 111,99 | 2,93 | 2,07 | 0,45 | 0,78 | 0,78 | 0,86 |
| Otros | .. | 1,10 | 2,01 | 1,33 | 0,26 | 0,52 | 0,50 | 0,68 |
| Especiales de larga estancia | 38,90 | 0,06 | 0,95 | 0,60 | 0,07 | 0,17 | 0,35 | 0,35 |
| Geriátricos y Crónicos | 38,90 | 0,02 | 0,90 | 0,58 | 0,06 | 0,16 | 0,34 | 0,32 |
| Otros | .. | 1,78 | 1,62 | 0,85 | 0,11 | 0,27 | 0,43 | 0,77 |
| Psiquiátricos | .. | .. | 0,63 | 0,40 | 0,04 | 0,06 | 0,27 | 0,24 |

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.



5.2. Indicadores hospitalarios

5.2.9. Indicadores básicos de los centros hospitalarios por comunidades autónomas. Año 1997

(Continúa)

| | Hospitales por 10.000 habitantes | Índices por 1.000 habitantes | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| | | Camas en funciona- miento | Ingresos | Altas | Estancia causadas | Consultas externas |
| TOTAL | 2,00 | 3,85 | 115,10 | 115,08 | 1.110,15 | 997,09 |
| Andalucía | 1,22 | 3,02 | 103,01 | 103,10 | 828,87 | 879,75 |
| Aragón | 2,29 | 4,46 | 123,07 | 123,05 | 1.271,93 | 1.212,55 |
| Asturias (Principado de) | 1,97 | 3,86 | 110,46 | 110,61 | 1.112,14 | 1.022,87 |
| Balears (Illes) | 3,14 | 4,68 | 170,35 | 169,91 | 1.259,51 | 1.082,83 |
| Canarias | 3,17 | 4,80 | 114,23 | 113,81 | 1.448,76 | 822,23 |
| Cantabria | 2,09 | 4,24 | 106,79 | 106,84 | 1.299,22 | 874,95 |
| Castilla y León | 2,08 | 4,38 | 109,32 | 109,43 | 1.295,73 | 964,00 |
| Castilla-La Mancha | 1,71 | 3,06 | 94,20 | 94,41 | 842,20 | 1.148,00 |
| Cataluña | 2,92 | 4,79 | 134,22 | 134,50 | 1.468,72 | 1.268,94 |
| Comunidad Valenciana | 1,53 | 2,93 | 111,28 | 110,72 | 805,52 | 752,24 |
| Extremadura | 1,67 | 3,68 | 95,34 | 95,76 | 1.068,08 | 685,50 |
| Galicia | 2,21 | 3,80 | 108,61 | 108,32 | 1.068,98 | 1.062,30 |
| Madrid (Comunidad de) | 1,49 | 3,97 | 116,49 | 116,61 | 1.127,31 | 1.036,40 |
| Murcia (Región de) | 2,20 | 3,37 | 112,42 | 112,08 | 988,56 | 1.116,97 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 2,65 | 4,94 | 141,47 | 141,19 | 1.430,29 | 1.054,74 |
| País Vasco | 2,52 | 4,08 | 124,55 | 124,34 | 1.197,93 | 886,83 |
| Rioja (La) | 1,54 | 3,83 | 101,85 | 102,28 | 1.032,76 | 990,79 |
| Ceuta y Melilla | 2,97 | 3,46 | 123,80 | 123,73 | 844,94 | 1.019,18 |

(Continuación)

| | Índices por 1.000 habitantes | | Índices por habitante | | | Capacidad media de los hospitales |
|------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|--|--|
| | Urgencias | Actos quirúrgicos | Compras y gastos (en €) | Inversiones (en €) | Ingresos y fuentes de financiación (en €) | |
| TOTAL | 454,51 | 84,47 | 391,09 | 12,13 | 391,76 | 212,07 |
| Andalucía | 459,54 | 76,13 | 357,62 | 4,03 | 357,99 | 275,17 |
| Aragón | 427,82 | 82,93 | 416,28 | 20,76 | 417,29 | 221,41 |
| Asturias (Principado de) | 345,65 | 70,02 | 389,18 | 10,28 | 391,24 | 218,67 |
| Balears (Illes) | 639,88 | 126,47 | 424,37 | 16,83 | 427,32 | 166,43 |
| Canarias | 399,02 | 97,22 | 440,59 | 14,18 | 430,75 | 165,38 |
| Cantabria | 495,00 | 70,62 | 444,67 | 8,15 | 445,59 | 275,27 |
| Castilla y León | 337,73 | 68,81 | 350,90 | 11,62 | 353,55 | 234,54 |
| Castilla-La Mancha | 360,81 | 64,95 | 294,22 | 7,00 | 294,60 | 191,00 |
| Cataluña | 590,53 | 98,06 | 428,06 | 15,77 | 424,86 | 176,09 |
| Comunidad Valenciana | 453,40 | 78,28 | 330,00 | 14,14 | 335,47 | 211,45 |
| Extremadura | 343,65 | 62,73 | 355,53 | 13,49 | 356,30 | 241,11 |
| Galicia | 358,69 | 77,74 | 362,69 | 6,22 | 363,66 | 185,82 |
| Madrid (Comunidad de) | 469,85 | 102,75 | 471,02 | 18,85 | 473,80 | 308,52 |
| Murcia (Región de) | 525,19 | 78,85 | 344,16 | 6,22 | 345,85 | 172,58 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 449,47 | 91,87 | 535,89 | 34,13 | 542,46 | 191,93 |
| País Vasco | 410,86 | 86,83 | 419,40 | 13,46 | 420,05 | 171,04 |
| Rioja (La) | 344,11 | 75,51 | 322,54 | 2,99 | 322,24 | 259,25 |
| Ceuta y Melilla | 606,07 | 62,93 | 468,83 | 16,31 | 468,83 | 125,00 |

5.2. Indicadores hospitalarios

5.2.9. Indicadores básicos de los centros hospitalarios por comunidades autónomas.
Año 1997

(Continuación)

| | Estancia media | Índice de rotación | Porcentaje de ocupación | Actos quirúr- gicos por quirófano en funcio- namiento | Partos por cama en obstetricia | Necropsias por 100 fallecidos |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| TOTAL | 9,65 | 29,90 | 79,03 | 980,68 | 49,57 | 4,55 |
| Andalucía | 8,04 | 34,16 | 75,24 | 968,07 | 50,13 | 3,05 |
| Aragón | 10,34 | 27,62 | 78,21 | 986,66 | 45,42 | 2,17 |
| Asturias (Principado de) | 10,05 | 28,68 | 79,02 | 899,23 | 44,05 | 5,25 |
| Baleares (Illes) | 7,41 | 36,34 | 73,81 | 1.117,20 | 55,53 | 4,61 |
| Canarias | 12,73 | 23,70 | 82,65 | 1.087,09 | 51,71 | 4,20 |
| Cantabria | 12,16 | 25,23 | 84,05 | 906,93 | 47,47 | 4,96 |
| Castilla y León | 11,84 | 24,99 | 81,06 | 865,57 | 46,74 | 2,47 |
| Castilla-La Mancha | 8,92 | 30,85 | 75,40 | 1.127,15 | 48,53 | 3,57 |
| Cataluña | 10,92 | 28,05 | 83,92 | 982,63 | 49,38 | 6,17 |
| Comunidad Valenciana | 7,28 | 37,76 | 75,27 | 956,55 | 48,67 | 4,25 |
| Extremadura | 11,15 | 26,05 | 79,61 | 965,91 | 45,58 | 1,39 |
| Galicia | 9,87 | 28,48 | 76,99 | 870,30 | 38,10 | 3,61 |
| Madrid (Comunidad de) | 9,67 | 29,35 | 77,74 | 1.105,06 | 54,48 | 5,27 |
| Murcia (Región de) | 8,82 | 33,25 | 80,36 | 915,16 | 54,53 | 5,31 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 10,13 | 28,56 | 79,28 | 850,72 | 41,45 | 11,92 |
| País Vasco | 9,63 | 30,51 | 80,52 | 917,99 | 60,03 | 7,25 |
| Rioja (La) | 10,10 | 26,72 | 73,93 | 1.154,76 | 52,87 | 2,18 |
| Ceuta y Melilla | 6,83 | 35,76 | 66,90 | 770,36 | 65,24 | 1,50 |

(Conclusión)

| | Índices por cama en funcionamiento | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| | Total de personal | Personal sanitario | Médicos | Enfermería | Ayudantes sanitarios | Personal no sanitario |
| TOTAL | 2,31 | 1,60 | 0,31 | 0,64 | 0,62 | 0,71 |
| Andalucía | 2,85 | 1,95 | 0,38 | 0,79 | 0,75 | 0,90 |
| Aragón | 2,34 | 1,63 | 0,31 | 0,65 | 0,65 | 0,71 |
| Asturias (Principado de) | 2,45 | 1,71 | 0,36 | 0,67 | 0,65 | 0,73 |
| Baleares (Illes) | 2,14 | 1,48 | 0,24 | 0,58 | 0,62 | 0,67 |
| Canarias | 2,10 | 1,48 | 0,27 | 0,51 | 0,67 | 0,62 |
| Cantabria | 2,36 | 1,70 | 0,30 | 0,67 | 0,70 | 0,66 |
| Castilla y León | 1,96 | 1,35 | 0,28 | 0,55 | 0,50 | 0,60 |
| Castilla-La Mancha | 2,43 | 1,66 | 0,35 | 0,65 | 0,63 | 0,78 |
| Cataluña | 1,76 | 1,26 | 0,25 | 0,52 | 0,47 | 0,50 |
| Comunidad Valenciana | 2,65 | 1,86 | 0,37 | 0,79 | 0,67 | 0,79 |
| Extremadura | 2,10 | 1,39 | 0,28 | 0,57 | 0,52 | 0,71 |
| Galicia | 2,23 | 1,52 | 0,32 | 0,59 | 0,59 | 0,71 |
| Madrid (Comunidad de) | 2,68 | 1,81 | 0,35 | 0,71 | 0,71 | 0,87 |
| Murcia (Región de) | 2,49 | 1,79 | 0,35 | 0,73 | 0,69 | 0,70 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 2,49 | 1,85 | 0,31 | 0,79 | 0,66 | 0,65 |
| País Vasco | 2,06 | 1,47 | 0,29 | 0,60 | 0,57 | 0,59 |
| Rioja (La) | 2,22 | 1,55 | 0,29 | 0,66 | 0,58 | 0,67 |
| Ceuta y Melilla | 2,96 | 1,96 | 0,37 | 0,77 | 0,79 | 1,00 |

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.

5. Salud

5.3. Morbilidad

| Enfermedades de declaración obligatoria | | |
|--|---|-----|
| 5.3.1. | Casos registrados por enfermedades. 1994-2001 | 243 |
| 5.3.G.1. | Casos registrados de gripe. 1986-2001 | 244 |
| 5.3.G.2. | Porcentaje de casos registrados de gripe. 2000 | 244 |
| 5.3.G.3. | Enfermos dados de alta por enfermedades de los aparatos circulatorio y respiratorio. 2000 | 244 |
| Morbilidad hospitalaria | | |
| 5.3.2. | Enfermos dados de alta según el diagnóstico definitivo y la edad. 2000 | 245 |
| 5.3.3. | Estancias causadas, según el diagnóstico definitivo y la edad de los enfermos dados de alta. 2000 | 247 |



5.3. Morbilidad

5.3.1. Enfermedades de declaración obligatoria. Casos registrados por enfermedades

| Enfermedad ¹ | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| Fiebres tifoidea y paratifoidea (002) | 676 | 555 | 547 | 324 | 316 | 207 | 208 | 174 |
| Disentería bacilar (004) | 252 | 126 | 107 | 201 | 172 | 64 | 92 | 97 |
| Gripe (487) | 2.630.728 | 3.863.407 | 3.331.465 | 2.562.005 | 2.588.098 | 3.208.625 | 2.013.861 | 847.975 |
| Tuberculosis respiratoria (011) | 9.419 | 8.764 | 8.331 | 9.278 | 8.923 | 8.322 | 7.864 | 7.441 |
| Sarampión (055) | 6.845 | 8.845 | 4.932 | 1.838 | 447 | 244 | 152 | 87 |
| Rubéola (056) | 6.179 | 4.721 | 16.750 | 3.821 | 886 | 533 | 346 | 179 |
| Varicela (052) | 370.601 | 296.107 | 240.143 | 230.177 | 194.036 | 228.665 | 184.219 | 196.631 |
| Brucelosis (023) | 2.842 | 2.708 | 2.085 | 2.145 | 1.540 | 1.560 | 1.149 | 924 |
| Sífilis (091) | 1.343 | 1.010 | 814 | 762 | 771 | 677 | 709 | 700 |
| Infección gonocócica (098.0-098.1) | 6.165 | 4.597 | 3.913 | 2.348 | 2.176 | 1.465 | 1.055 | 805 |
| Enfermedad meningocócica (036) | 915 | 914 | 1.481 | 2.133 | 1.105 | 1.317 | 1.404 | 908 |
| Parotiditis (072) | 7.002 | 10.046 | 14.618 | 6.970 | 2.846 | 4.148 | 9.402 | 7.767 |
| Tosferina (033) | 5.020 | 3.741 | 3.535 | 1.095 | 315 | 410 | 921 | 379 |
| Difteria (032) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lepra (030) | 12 | 4 | 13 | 16 | 9 | 14 | 12 | 12 |
| Paludismo (084) | 161 | 284 | 224 | 291 | 362 | 392 | 443 | 466 |
| Poliomielitis (045) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ⁽²⁾ 1 |
| Rabia (071) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tétanos (037) | 36 | 39 | 43 | 45 | 32 | 37 | 29 | 23 |
| Triquinosis (124) | 8 | 39 | 16 | 11 | 54 | 18 | 43 | 44 |
| Cólera (001) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ⁽³⁾ 1 |
| Fiebre amarilla (060) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peste (020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tifus exantemático (080) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botulismo (005.1) | .. | .. | .. | 7 | 13 | 7 | 9 | 13 |
| Hepatitis A (070.0-070.1) | .. | .. | .. | 1.811 | 2.040 | 1.453 | 988 | 899 |
| Hepatitis B (070.2-070.3) | .. | .. | .. | 1.158 | 1.134 | 926 | 890 | 780 |
| Otras hepatitis víricas (070) | .. | .. | .. | 2.658 | 2.324 | 1.658 | 1.425 | 1.231 |
| Legionelosis (482.8) | .. | .. | .. | 191 | 339 | 432 | 754 | 1.404 |
| Meningitis tuberculosa (013.0-320.4) | .. | .. | .. | 69 | 85 | 95 | 94 | 74 |
| Rubéola congénita (771.0) | .. | .. | .. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sífilis congénita (090) | .. | .. | .. | 5 | 5 | 2 | 9 | 8 |
| Tétanos neonatal (771.3) | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹ Entre paréntesis, y a continuación de cada rúbrica, se indican los códigos que les corresponden en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la O.M.S. (Novena revisión, 1975).

² Caso asociado a la vacuna.


³ Caso importado.

Fuente de información: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo.




5.3.G.1. Casos registrados de gripe

Millones



Fuente: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo


5.3.G.2. Porcentaje de casos registrados de gripe. 2000



Fuente: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo

5.3.G.3. Enfermos dados de alta por enfermedades de los aparatos circulatorio y respiratorio. 2000

Miles



Fuente: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo



5.3. Morbilidad

5.3.2. Enfermos dados de alta según el diagnóstico definitivo y la edad. Año 2000

(Continúa)

| Diagnóstico | Total | Grupos de edad en años | | | | |
|---|-----------|------------------------|----------|-----------|------------|------------|
| | | Menores de 1 año | De 1 a 4 | De 5 a 14 | De 15 a 24 | De 25 a 34 |
| TOTAL | 4.502.740 | 149.408 | 125.630 | 159.521 | 317.085 | 663.465 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 29.186 | 5.025 | 7.956 | 3.707 | 1.776 | 1.901 |
| Tuberculosis | 7.638 | 75 | 274 | 223 | 944 | 1.510 |
| Otras enfermedades bacterianas | 12.062 | 1.703 | 875 | 680 | 387 | 396 |
| Enfermedades por virus | 27.502 | 2.955 | 4.055 | 4.393 | 3.097 | 4.018 |
| Equinococosis | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Otras enfermedades infecciosas | 5.968 | 115 | 142 | 223 | 461 | 1.146 |
| Tumores malignos | 265.779 | 413 | 1.117 | 2.169 | 3.779 | 6.728 |
| Tumores benignos | 60.985 | 275 | 475 | 1.645 | 3.405 | 7.214 |
| Carcinoma <i>in situ</i> | 3.497 | 2 | 0 | 4 | 52 | 438 |
| Tumores no especificados | 25.503 | 122 | 194 | 745 | 1.033 | 1.848 |
| Enfermedades de las glándulas endocrinas, metabolismo y alteraciones inmunitarias | 76.577 | 995 | 1.527 | 3.124 | 4.005 | 8.069 |
| Deficiencias de la nutrición | 872 | 134 | 104 | 39 | 45 | 25 |
| Enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos | 34.445 | 350 | 1.438 | 2.561 | 1.424 | 1.563 |
| Trastornos mentales | 106.693 | 163 | 386 | 1.640 | 12.329 | 24.080 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 60.891 | 1.185 | 2.386 | 4.733 | 4.045 | 6.376 |
| Enfermedades del ojo y sus anexos | 118.202 | 485 | 1.837 | 3.522 | 2.167 | 3.072 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoidea | 27.960 | 897 | 2.651 | 3.322 | 2.076 | 2.996 |
| Enfermedades del aparato circulatorio | 551.930 | 2.288 | 721 | 1.746 | 5.624 | 13.760 |
| Enfermedades del aparato respiratorio | 432.814 | 27.347 | 37.535 | 25.541 | 23.299 | 23.088 |
| Enfermedades de la cavidad bucal, glándulas salivales y de los maxilares | 21.647 | 81 | 613 | 1.598 | 6.595 | 4.368 |
| Enfermedades de otras partes del aparato digestivo | 494.087 | 9.489 | 14.965 | 21.108 | 25.780 | 37.327 |
| Enfermedades del aparato urinario | 108.730 | 5.542 | 3.203 | 3.721 | 4.961 | 8.096 |
| Enfermedades de los órganos genitales del hombre | 54.686 | 534 | 3.159 | 4.512 | 2.084 | 1.724 |
| Afecciones de la mama | 16.081 | 114 | 6 | 91 | 2.168 | 2.696 |
| Afecciones de los órganos genitales de la mujer | 103.792 | 305 | 60 | 623 | 5.896 | 17.546 |
| Aborto | 53.990 | 0 | 0 | 36 | 6.767 | 30.481 |
| Causas obstétricas directas | 281.124 | 0 | 0 | 205 | 42.036 | 184.003 |
| Causas obstétricas indirectas | 20.946 | 0 | 0 | 4 | 3.103 | 13.304 |
| Parto normal | 157.259 | 0 | 0 | 43 | 22.470 | 107.230 |
| Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo | 50.452 | 941 | 1.968 | 2.212 | 10.121 | 9.054 |
| Enfermedades del tejido osteoarticular, de los músculos y del tejido conjuntivo | 269.645 | 1.212 | 1.959 | 5.859 | 21.167 | 27.485 |
| Anomalías congénitas | 36.163 | 6.832 | 6.678 | 7.711 | 3.762 | 3.250 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 57.275 | 57.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Síntomas, signos y estados morbosos mal definidos | 307.005 | 10.559 | 13.834 | 18.590 | 18.731 | 30.377 |
| Fracturas | 165.933 | 955 | 2.346 | 10.660 | 23.170 | 19.486 |
| Luxaciones, esguinces y desgarros | 31.812 | 111 | 58 | 660 | 6.668 | 7.159 |
| Traumatismos internos, intracraneales y de los nervios | 33.711 | 628 | 1.735 | 4.183 | 6.897 | 4.597 |
| Heridas y traumatismos de los vasos sanguíneos | 23.288 | 164 | 707 | 1.834 | 4.970 | 4.427 |
| Quemaduras | 5.637 | 183 | 763 | 439 | 791 | 909 |
| Envenenamiento y efectos tóxicos | 11.802 | 109 | 1.633 | 548 | 1.399 | 1.940 |
| Otros traumatismos y envenenamientos | 86.706 | 1.267 | 2.470 | 4.462 | 7.991 | 8.452 |
| Causas distintas a las señaladas o desconocidas | 262.370 | 8.578 | 5.801 | 10.404 | 19.609 | 31.303 |

5.3.2. Enfermos dados de alta según el diagnóstico definitivo y la edad. Año 2000

(Conclusión)

| Diagnóstico | Grupos de edad en años | | | | | |
|---|------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | De 35 a 44 | De 45 a 54 | De 55 a 64 | De 65 a 74 | De 75 a 84 | De 85 y más |
| TOTAL | 487.298 | 452.082 | 534.165 | 769.148 | 612.827 | 232.110 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 1.440 | 1.445 | 1.580 | 2.148 | 1.512 | 697 |
| Tuberculosis | 1.126 | 984 | 643 | 950 | 736 | 176 |
| Otras enfermedades bacterianas | 527 | 746 | 1.067 | 2.095 | 2.270 | 1.316 |
| Enfermedades por virus | 3.173 | 1.591 | 1.501 | 1.468 | 996 | 255 |
| Equinocosis | 10 | 22 | 12 | 25 | 0 | 0 |
| Otras enfermedades infecciosas | 828 | 618 | 685 | 950 | 572 | 227 |
| Tumores malignos | 16.840 | 34.671 | 55.339 | 80.062 | 51.608 | 13.053 |
| Tumores benignos | 14.910 | 16.466 | 6.997 | 6.191 | 2.950 | 456 |
| Carcinoma <i>in situ</i> | 861 | 756 | 554 | 469 | 288 | 72 |
| Tumores no especificados | 2.650 | 3.930 | 4.113 | 5.572 | 4.131 | 1.165 |
| Enfermedades de las glándulas endocrinas, metabolismo y alteraciones inmunitarias | 10.218 | 9.061 | 9.756 | 13.083 | 11.375 | 5.364 |
| Deficiencias de la nutrición | 54 | 78 | 81 | 122 | 126 | 65 |
| Enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos | 1.876 | 2.758 | 4.102 | 7.380 | 7.473 | 3.520 |
| Trastornos mentales | 24.377 | 15.423 | 9.960 | 8.763 | 6.688 | 2.885 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 7.512 | 9.026 | 7.953 | 9.418 | 6.504 | 1.752 |
| Enfermedades del ojo y sus anexos | 4.003 | 6.280 | 15.425 | 37.438 | 36.179 | 7.796 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoidea | 4.728 | 4.237 | 3.209 | 2.469 | 1.101 | 275 |
| Enfermedades del aparato circulatorio | 29.248 | 56.386 | 88.151 | 155.290 | 142.254 | 56.462 |
| Enfermedades del aparato respiratorio | 21.383 | 24.541 | 39.925 | 81.465 | 87.642 | 41.049 |
| Enfermedades de la cavidad bucal, glándulas salivales y de los maxilares | 2.589 | 2.168 | 1.607 | 1.326 | 517 | 186 |
| Enfermedades de otras partes del aparato digestivo | 51.948 | 64.129 | 75.535 | 98.303 | 69.680 | 25.822 |
| Enfermedades del aparato urinario | 9.439 | 10.936 | 13.069 | 21.447 | 19.411 | 8.904 |
| Enfermedades de los órganos genitales del hombre | 2.019 | 3.533 | 9.953 | 17.021 | 8.908 | 1.239 |
| Afecciones de la mama | 3.689 | 3.735 | 2.083 | 1.160 | 298 | 39 |
| Afecciones de los órganos genitales de la mujer | 22.063 | 24.527 | 14.390 | 12.425 | 5.281 | 676 |
| Aborto | 15.996 | 696 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Causas obstétricas directas | 54.349 | 521 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Causas obstétricas indirectas | 4.480 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parto normal | 27.329 | 183 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo | 5.495 | 4.505 | 4.457 | 5.195 | 4.456 | 2.049 |
| Enfermedades del tejido osteoarticular, de los músculos y del tejido conjuntivo | 34.128 | 41.040 | 46.105 | 52.813 | 28.508 | 9.370 |
| Anomalías congénitas | 2.480 | 2.026 | 1.507 | 1.157 | 526 | 231 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Síntomas, signos y estados morbosos mal definidos | 32.332 | 34.474 | 39.728 | 49.959 | 41.842 | 16.578 |
| Fracturas | 17.264 | 15.892 | 16.217 | 22.244 | 22.816 | 14.883 |
| Luxaciones, esguinces y desgarros | 5.452 | 4.765 | 3.536 | 2.121 | 1.034 | 248 |
| Traumatismos internos, intracraneales y de los nervios | 3.052 | 2.863 | 2.509 | 2.889 | 3.036 | 1.323 |
| Heridas y traumatismos de los vasos sanguíneos | 3.460 | 2.602 | 2.028 | 1.677 | 961 | 458 |
| Quemaduras | 809 | 629 | 470 | 296 | 271 | 78 |
| Envenenamiento y efectos tóxicos | 1.643 | 1.019 | 917 | 1.057 | 1.043 | 494 |
| Otros traumatismos y envenenamientos | 8.052 | 9.225 | 11.706 | 17.518 | 12.080 | 3.483 |
| Causas distintas a la señaladas o desconocidas | 33.467 | 33.540 | 37.266 | 45.184 | 27.753 | 9.464 |

NOTA. - Por tratarse de información obtenida mediante una muestra aleatoria y debido a los factores de elevación, la suma de cifras parciales puede no coincidir con el correspondiente total.

Fuente de información: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE.



5.3. Morbilidad

5.3.3. Estancias causadas, según el diagnóstico definitivo y la edad de los enfermos dados de alta. Año 2000

(Continúa)

| Diagnóstico | Total | Grupos de edad en años | | | | |
|---|-------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Menores de 1 año | De 1 a 4 | De 5 a 14 | De 15 a 24 | De 25 a 34 |
| TOTAL | 39.430.776 | 1.060.803 | 533.118 | 693.359 | 1.772.298 | 3.477.830 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 144.075 | 22.279 | 32.694 | 13.923 | 7.191 | 9.050 |
| Tuberculosis | 137.507 | 1.118 | 1.992 | 2.007 | 12.294 | 21.359 |
| Otras enfermedades bacterianas | 186.589 | 15.933 | 6.739 | 5.073 | 4.012 | 3.806 |
| Enfermedades por virus | 148.264 | 11.632 | 15.786 | 18.174 | 15.493 | 19.677 |
| Equinococosis | 1.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| Otras enfermedades infecciosas | 72.129 | 512 | 860 | 1.613 | 3.953 | 11.200 |
| Tumores malignos | 3.318.428 | 4.742 | 12.721 | 24.362 | 44.012 | 71.514 |
| Tumores benignos | 394.151 | 1.498 | 1.536 | 5.732 | 17.730 | 34.855 |
| Carcinoma <i>in situ</i> | 22.038 | 7 | 0 | 11 | 119 | 1.491 |
| Tumores no especificados | 192.422 | 650 | 940 | 4.631 | 9.483 | 10.001 |
| Enfermedades de las glándulas endocrinas, metabolismo y alteraciones inmunitarias | 780.168 | 7.337 | 9.155 | 19.549 | 24.717 | 73.139 |
| Deficiencias de la nutrición | 14.532 | 2.008 | 639 | 261 | 429 | 649 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 293.310 | 2.267 | 11.238 | 14.221 | 9.654 | 12.863 |
| Trastornos mentales | 5.639.253 | 1.098 | 1.978 | 22.785 | 227.183 | 499.465 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 881.543 | 12.395 | 19.231 | 27.252 | 37.807 | 53.765 |
| Enfermedades del ojo y sus anexos | 338.148 | 1.851 | 5.129 | 9.327 | 7.531 | 13.974 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoidea | 97.612 | 3.636 | 8.926 | 10.357 | 5.977 | 8.625 |
| Enfermedades del aparato circulatorio | 5.391.683 | 29.928 | 6.950 | 9.073 | 33.070 | 72.665 |
| Enfermedades del aparato respiratorio | 3.642.391 | 156.403 | 141.294 | 83.523 | 95.405 | 101.491 |
| Enfermedades de la cavidad bucal, glándulas salivales y de los maxilares | 67.818 | 306 | 2.300 | 4.018 | 14.618 | 11.154 |
| Enfermedades de otras partes del aparato digestivo | 3.450.800 | 43.691 | 49.560 | 90.273 | 130.038 | 189.154 |
| Enfermedades del aparato urinario | 888.606 | 34.756 | 23.221 | 23.883 | 26.779 | 46.312 |
| Enfermedades de los órganos genitales del hombre | 292.580 | 1.285 | 4.805 | 7.525 | 5.852 | 5.245 |
| Afecciones de la mama | 47.301 | 370 | 28 | 283 | 5.211 | 6.237 |
| Afecciones de los órganos genitales de la mujer | 449.453 | 1.032 | 366 | 3.014 | 19.897 | 56.553 |
| Aborto | 130.686 | 0 | 0 | 89 | 16.314 | 74.291 |
| Causas obstétricas directas | 1.250.454 | 0 | 0 | 811 | 177.982 | 812.375 |
| Causas obstétricas indirectas | 77.788 | 0 | 0 | 12 | 11.545 | 49.210 |
| Parto normal | 475.867 | 0 | 0 | 128 | 70.756 | 320.560 |
| Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo | 389.875 | 4.229 | 8.702 | 9.867 | 34.685 | 39.267 |
| Enfermedades del tejido osteoarticular, de los músculos y del tejido conjuntivo | 1.958.038 | 9.255 | 11.701 | 34.290 | 84.585 | 114.721 |
| Anomalías congénitas | 214.651 | 62.555 | 30.315 | 30.098 | 19.285 | 16.157 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 514.449 | 514.449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Síntomas, signos y estados morbosos mal definidos | 2.267.156 | 50.990 | 61.767 | 72.689 | 96.460 | 173.905 |
| Fracturas | 1.717.620 | 6.330 | 11.479 | 43.038 | 205.221 | 191.143 |
| Luxaciones, esguinces y desgarros | 135.403 | 2.710 | 183 | 2.566 | 27.219 | 32.142 |
| Traumatismos internos, intracraneales y de los nervios | 322.811 | 2.291 | 3.653 | 14.065 | 56.601 | 50.115 |
| Heridas y traumatismos de los vasos sanguíneos | 145.953 | 690 | 2.374 | 7.530 | 25.399 | 26.465 |
| Quemaduras | 73.878 | 1.243 | 8.146 | 4.100 | 7.981 | 10.209 |
| Envenenamiento y efectos tóxicos | 72.292 | 340 | 3.088 | 1.452 | 6.640 | 11.589 |
| Otros traumatismos y envenenamientos | 906.946 | 7.170 | 7.681 | 19.466 | 61.480 | 66.386 |
| Causas distintas a las señaladas o desconocidas | 1.884.911 | 41.816 | 25.938 | 52.285 | 111.688 | 154.616 |

5.3.3. Estancias causadas, según el diagnóstico definitivo y la edad de los enfermos dados de alta. Año 2000

(Conclusión)

| Diagnóstico | Grupos de edad en años | | | | | |
|---|------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | De 35 a 44 | De 45 a 54 | De 55 a 64 | De 65 a 74 | De 75 a 84 | De 85 y más |
| TOTAL | 3.360.475 | 3.785.935 | 5.232.224 | 8.698.399 | 7.541.206 | 3.275.128 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 7.873 | 7.263 | 10.263 | 15.222 | 12.160 | 6.156 |
| Tuberculosis | 22.239 | 21.100 | 16.512 | 20.944 | 14.937 | 3.004 |
| Otras enfermedades bacterianas | 6.027 | 9.055 | 14.852 | 62.128 | 41.943 | 17.021 |
| Enfermedades por virus | 15.039 | 9.164 | 12.484 | 16.271 | 12.035 | 2.509 |
| Equinocosis | 125 | 253 | 217 | 167 | 0 | 0 |
| Otras enfermedades infecciosas | 8.376 | 8.380 | 10.571 | 15.226 | 8.460 | 2.977 |
| Tumores malignos | 177.841 | 400.728 | 671.282 | 1.043.561 | 697.841 | 169.825 |
| Tumores benignos | 86.635 | 107.411 | 49.816 | 54.710 | 27.119 | 7.110 |
| Carcinoma <i>in situ</i> | 3.704 | 3.993 | 5.062 | 3.951 | 2.554 | 1.145 |
| Tumores no especificados | 15.121 | 23.626 | 30.133 | 49.268 | 37.856 | 10.712 |
| Enfermedades de las glándulas endocrinas, metabolismo y alteraciones inmunitarias | 100.608 | 81.001 | 94.474 | 162.552 | 145.717 | 61.919 |
| Deficiencias de la nutrición | 1.434 | 1.419 | 1.160 | 2.958 | 2.738 | 837 |
| Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 14.014 | 22.108 | 38.232 | 66.340 | 69.174 | 33.199 |
| Trastornos mentales | 710.542 | 731.882 | 804.778 | 1.101.901 | 945.370 | 592.271 |
| Enfermedades del sistema nervioso | 76.956 | 71.428 | 105.170 | 236.480 | 157.292 | 83.766 |
| Enfermedades del ojo y sus anexos | 16.671 | 21.664 | 50.527 | 98.861 | 90.278 | 22.335 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoidea | 14.311 | 13.412 | 11.923 | 12.055 | 6.342 | 2.048 |
| Enfermedades del aparato circulatorio | 170.447 | 414.392 | 798.051 | 1.623.040 | 1.584.417 | 649.650 |
| Enfermedades del aparato respiratorio | 129.371 | 202.817 | 407.940 | 891.271 | 984.689 | 448.188 |
| Enfermedades de la cavidad bucal, glándulas salivales y de los maxilares | 8.242 | 8.710 | 7.465 | 7.210 | 2.578 | 1.217 |
| Enfermedades de otras partes del aparato digestivo | 284.320 | 391.894 | 533.302 | 818.415 | 657.855 | 262.298 |
| Enfermedades del aparato urinario | 57.871 | 81.565 | 116.037 | 189.430 | 198.085 | 90.666 |
| Enfermedades de los órganos genitales del hombre | 7.196 | 14.704 | 55.629 | 113.749 | 66.023 | 10.565 |
| Afecciones de la mama | 9.186 | 9.883 | 6.642 | 7.537 | 1.707 | 219 |
| Afecciones de los órganos genitales de la mujer | 90.415 | 105.361 | 67.000 | 69.991 | 31.488 | 4.336 |
| Aborto | 36.887 | 3.072 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Causas obstétricas directas | 256.219 | 3.019 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Causas obstétricas indirectas | 16.754 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parto normal | 83.885 | 531 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo | 33.138 | 35.598 | 45.220 | 69.532 | 74.131 | 35.507 |
| Enfermedades del tejido osteoarticular, de los músculos y del tejido conjuntivo | 166.006 | 198.353 | 294.843 | 492.402 | 373.260 | 178.621 |
| Anomalías congénitas | 13.404 | 13.871 | 12.362 | 9.071 | 4.911 | 2.621 |
| Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Síntomas, signos y estados morbosos mal definidos | 204.196 | 217.226 | 314.812 | 451.028 | 438.498 | 185.583 |
| Fracturas | 159.156 | 158.354 | 166.992 | 264.632 | 303.309 | 207.966 |
| Luxaciones, esguinces y desgarros | 18.093 | 19.578 | 13.211 | 9.356 | 8.670 | 1.674 |
| Traumatismos internos, intracraneales y de los nervios | 40.900 | 33.335 | 28.610 | 41.693 | 37.214 | 14.334 |
| Heridas y traumatismos de los vasos sanguíneos | 18.892 | 17.604 | 15.781 | 15.046 | 11.091 | 5.080 |
| Quemaduras | 11.293 | 9.401 | 7.567 | 7.099 | 5.386 | 1.453 |
| Envenenamiento y efectos tóxicos | 10.162 | 7.002 | 8.342 | 10.267 | 9.144 | 4.264 |
| Otros traumatismos y envenenamientos | 73.341 | 91.170 | 140.492 | 237.412 | 164.902 | 37.448 |
| Causas distintas a las señaladas o desconocidas | 183.586 | 214.340 | 264.385 | 407.624 | 312.032 | 116.600 |

NOTA.- Por tratarse de información obtenida mediante una muestra aleatoria y debido a los factores de elevación, la suma de cifras parciales puede no coincidir con el correspondiente total.

Fuente de información: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE.

5. Salud

5.4. SIDA

| Casos por categoría de transmisión | | |
|---|---|-----|
| 5.4.1. | Según la edad. 2002 | 251 |
| 5.4.G.1. | Casos de SIDA según año de diagnóstico. 1986-2002 | 251 |
| Casos por comunidad autónoma de residencia | | |
| 5.4.2. | Según la categoría de transmisión y sexo. 2002 | 252 |
| 5.4.3. | Según año de diagnóstico. <1995, 1995-2002 | 253 |
| 5.4.G.2. | Casos de SIDA por millón de habitantes según comunidad autónoma de residencia. 2002 | 253 |



5.4. SIDA

5.4.1. Casos por categoría de transmisión según la edad¹.

Actualización a 30 de junio de 2002


| Edad | Total | Homo/bise | UDVP | Hemode- rivados | Transfusio- nes | HMR | Heterose- xuales | Descon./N.C. |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|
| TOTAL | 63.574 | 8.700 | 41.112 | 779 | 358 | 878 | 9.000 | 2.747 |
| Total pediátricos | 964 | 0 | 0 | 66 | 19 | 868 | 0 | 11 |
| < 1 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 1 |
| 1-2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 3 | 231 | 0 | 0 |
| 3-4 | 135 | 0 | 0 | 3 | 3 | 124 | 0 | 5 |
| 5-9 | 149 | 0 | 0 | 32 | 7 | 108 | 0 | 2 |
| 10-12 | 58 | 0 | 0 | 31 | 6 | 18 | 0 | 3 |
| Total adultos | 62.436 | 8.686 | 40.991 | 711 | 339 | 10 | 8.977 | 2.722 |
| 13-14 | 43 | 0 | 4 | 28 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 15-19 | 414 | 5 | 276 | 80 | 8 | 4 | 35 | 6 |
| 20-24 | 4.353 | 229 | 3.518 | 109 | 7 | 0 | 414 | 76 |
| 25-29 | 14.966 | 1.049 | 12.046 | 111 | 21 | 0 | 1.418 | 321 |
| 30-34 | 18.921 | 1.768 | 14.511 | 105 | 41 | 0 | 1.971 | 525 |
| 35-39 | 11.467 | 1.692 | 7.578 | 94 | 35 | 0 | 1.622 | 446 |
| 40-44 | 5.212 | 1.383 | 2.306 | 62 | 35 | 0 | 1.080 | 346 |
| 45-49 | 2.811 | 1.107 | 543 | 31 | 39 | 0 | 797 | 294 |
| 50-54 | 1.589 | 609 | 120 | 33 | 39 | 0 | 559 | 229 |
| 55-59 | 1.074 | 389 | 54 | 23 | 29 | 0 | 401 | 178 |
| 60 y más | 1.586 | 455 | 35 | 35 | 81 | 0 | 680 | 300 |
| Edad desconocida | 174 | 14 | 121 | 2 | 0 | 0 | 23 | 14 |

¹ Datos acumulados desde 1981.

NOTA.- Homo/bise=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral; HMR=Hijos de madres de riesgo; Hetero=Relaciones heterosexuales de riesgo; Descon./N.C.=No se mencionan exposiciones de riesgo.

Fuente de información: Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. Ministerio de Sanidad y Consumo.

5.4.G.1. Casos de SIDA según año de diagnóstico



Fuente: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo

5.4.2. Casos por categoría de transmisión y sexo, según la comunidad autónoma de residencia¹. Actualización a 30 de junio de 2002 (Continúa)

| | Total | | | Homo/bise | UDVP | | Hemoderivados | |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| | Total | Varones | Mujeres | Varones | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| TOTAL | 63.574 | 51.141 | 12.433 | 8.700 | 33.407 | 7.705 | 712 | 67 |
| Andalucía | 8.699 | 7.349 | 1.350 | 698 | 5.534 | 804 | 135 | 9 |
| Aragón | 1.209 | 937 | 272 | 91 | 566 | 153 | 26 | 5 |
| Asturias (Principado de) | 1.120 | 897 | 223 | 123 | 562 | 133 | 11 | 1 |
| Balears (Illes) | 1.847 | 1.451 | 396 | 394 | 733 | 224 | 18 | 5 |
| Canarias | 1.634 | 1.374 | 260 | 546 | 469 | 123 | 25 | 1 |
| Cantabria | 578 | 483 | 95 | 57 | 348 | 56 | 4 | 1 |
| Castilla y León | 1.107 | 929 | 178 | 90 | 652 | 100 | 21 | 2 |
| Castilla-La Mancha | 2.205 | 1.739 | 466 | 142 | 1.245 | 302 | 48 | 7 |
| Cataluña | 13.758 | 11.103 | 2.655 | 2.608 | 6.299 | 1.537 | 105 | 7 |
| Com. Valenciana | 5.156 | 4.043 | 1.113 | 662 | 2.542 | 712 | 47 | 5 |
| Extremadura | 749 | 613 | 136 | 44 | 464 | 87 | 15 | 3 |
| Galicia | 2.953 | 2.307 | 646 | 229 | 1.603 | 393 | 53 | 7 |
| Madrid (Comunidad de) | 15.301 | 12.275 | 3.026 | 2.392 | 8.381 | 1.994 | 125 | 7 |
| Murcia (Región de) | 1.144 | 956 | 188 | 194 | 552 | 103 | 17 | 0 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 729 | 524 | 205 | 47 | 357 | 160 | 9 | 0 |
| País Vasco | 4.571 | 3.486 | 1.085 | 264 | 2.692 | 739 | 50 | 6 |
| Rioja (La) | 402 | 329 | 73 | 17 | 232 | 48 | 2 | 1 |
| Ceuta | 132 | 105 | 27 | 3 | 82 | 16 | 0 | 0 |
| Melilla | 67 | 55 | 12 | 8 | 39 | 6 | 0 | 0 |
| Extranjero | 213 | 186 | 27 | 91 | 55 | 15 | 1 | 0 |

(Conclusión)

| | Transfusiones | | HMR | | Heterosexuales | | Descon/N.C. | |
|------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| TOTAL | 203 | 155 | 428 | 450 | 5.451 | 3.549 | 2.240 | 507 |
| Andalucía | 23 | 19 | 50 | 59 | 658 | 412 | 251 | 47 |
| Aragón | 2 | 4 | 13 | 8 | 183 | 90 | 56 | 12 |
| Asturias (Principado de) | 8 | 6 | 5 | 4 | 136 | 63 | 52 | 16 |
| Balears (Illes) | 7 | 5 | 16 | 17 | 221 | 127 | 62 | 18 |
| Canarias | 9 | 3 | 11 | 7 | 204 | 116 | 110 | 10 |
| Cantabria | 1 | 2 | 6 | 5 | 47 | 26 | 20 | 5 |
| Castilla y León | 7 | 3 | 6 | 7 | 116 | 55 | 37 | 11 |
| Castilla-La Mancha | 8 | 14 | 17 | 23 | 216 | 109 | 63 | 11 |
| Cataluña | 30 | 22 | 107 | 96 | 1.433 | 886 | 521 | 107 |
| Com. Valenciana | 23 | 10 | 31 | 39 | 443 | 288 | 295 | 59 |
| Extremadura | 3 | 1 | 4 | 10 | 48 | 24 | 35 | 11 |
| Galicia | 18 | 13 | 4 | 9 | 327 | 202 | 73 | 22 |
| Madrid (Comunidad de) | 41 | 36 | 109 | 118 | 784 | 763 | 443 | 108 |
| Murcia (Región de) | 4 | 1 | 9 | 7 | 133 | 70 | 47 | 7 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 2 | 1 | 1 | 4 | 69 | 25 | 39 | 15 |
| País Vasco | 10 | 14 | 30 | 30 | 339 | 261 | 101 | 35 |
| Rioja (La) | 1 | 0 | 5 | 4 | 60 | 19 | 12 | 1 |
| Ceuta | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 8 | 7 |
| Melilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Extranjero | 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 4 |

¹ Datos acumulados desde 1981.

NOTA.- Homo/bise=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral; HMR=Hijos de madres de riesgo; Descon/N.C.= No se mencionan exposiciones de riesgo.

Fuente de información: Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. Ministerio de Sanidad y Consumo.



5.4. SIDA

5.4.3. Casos por comunidad autónoma de residencia según año de diagnóstico. Actualización a 30 de junio de 2002

| | Total ¹ | <1995 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Desc. |
|------------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| TOTAL | 63.574 | 33.612 | 7.079 | 6.569 | 4.740 | 3.498 | 2.894 | 2.544 | 1.980 | 572 | 86 |
| Andalucía | 8.699 | 4.199 | 1.077 | 899 | 713 | 535 | 456 | 366 | 316 | 92 | 46 |
| Aragón | 1.209 | 620 | 129 | 125 | 101 | 64 | 66 | 67 | 29 | 8 | 0 |
| Asturias (Principado de) | 1.120 | 580 | 144 | 125 | 59 | 57 | 44 | 59 | 33 | 12 | 7 |
| Baleares (Illes) | 1.847 | 886 | 207 | 181 | 151 | 120 | 112 | 104 | 69 | 17 | 0 |
| Canarias | 1.634 | 709 | 203 | 180 | 138 | 112 | 117 | 94 | 71 | 8 | 2 |
| Cantabria | 578 | 336 | 51 | 63 | 46 | 27 | 18 | 21 | 6 | 8 | 2 |
| Castilla y León | 2.205 | 1.057 | 241 | 280 | 183 | 105 | 107 | 140 | 68 | 19 | 5 |
| Castilla-La Mancha | 1.107 | 539 | 142 | 138 | 87 | 59 | 58 | 38 | 34 | 10 | 2 |
| Cataluña | 13.758 | 7.746 | 1.542 | 1.318 | 922 | 669 | 549 | 491 | 409 | 112 | 0 |
| Comunidad Valenciana | 5.156 | 2.769 | 512 | 496 | 403 | 317 | 253 | 195 | 168 | 40 | 3 |
| Extremadura | 749 | 344 | 64 | 124 | 82 | 56 | 25 | 14 | 12 | 15 | 13 |
| Galicia | 2.953 | 1.555 | 292 | 357 | 256 | 143 | 139 | 100 | 98 | 13 | 0 |
| Madrid (Comunidad de) | 15.301 | 8.374 | 1.666 | 1.551 | 1.094 | 834 | 614 | 545 | 462 | 156 | 5 |
| Murcia (Región de) | 1.144 | 507 | 123 | 134 | 90 | 74 | 79 | 71 | 65 | 1 | 0 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 729 | 390 | 90 | 75 | 44 | 40 | 35 | 23 | 18 | 13 | 1 |
| País Vasco | 4.571 | 2.584 | 503 | 434 | 307 | 239 | 186 | 184 | 93 | 41 | 0 |
| Rioja (La) | 402 | 194 | 47 | 45 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | 5 | 0 |
| Ceuta y Melilla | 199 | 71 | 30 | 38 | 29 | 14 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| Extranjero | 213 | 152 | 16 | 6 | 11 | 9 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 |


DISPONIBLE en CD-ROM: Desagregado por provincias.

¹ Datos acumulados desde 1981.

NOTA.- Desc.=No consta el año de diagnóstico.

Fuente de Información: Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. Ministerio de Sanidad y Consumo.

5.4.G.2. Casos de SIDA por millón de habitantes según CC AA de residencia. 2002



Fuente: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo

5. Salud

5.5. Discapacidades y estado de salud

| Discapacidades | | |
|------------------------|--|-----|
| 5.5.1. | Personas con discapacidades según grupos de edad y sexo. 1999 | 257 |
| 5.5.G.1. | Personas con discapacidades. Tasas por 1.000 habitantes. 1999 | 257 |
| 5.5.2. | Personas de 6 a 64 años y de 65 y más años con discapacidades, según los grupos de discapacidades. 1999 | 258 |
| 5.5.3. | Personas con discapacidades por comunidades autónomas. 1999 | 259 |
| 5.5.4. | Personas de 6 a 64 años y de 65 y más años con deficiencias, según las principales causas que las originaron. 1999 | 260 |
| 5.5.5. | Niños menores de 6 años con limitaciones según tipo de limitación. 1999 | 260 |
| Estado de salud | | |
| 5.5.6. | Interrupciones voluntarias del embarazo. Resumen general. 1994-2001 | 261 |
| 5.5.G.2. | Número de abortos. 1992-2001 | 261 |
| 5.5.G.3. | Abortos. Tasa por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. 2001 | 261 |
| 5.5.7. | Población de 16 y más años según sexo, edad y situación actual en relación al consumo de alcohol. 1999 | 262 |
| 5.5.G.4. | Población de 16 y más años que consume alcohol diariamente. 1999 | 262 |
| 5.5.G.5. | Tasa de alcoholismo por grupos de edad. 1999 | 262 |
| 5.5.8. | Población de 16 y más que consume alcohol diariamente por comunidades autónomas. 1999 | 263 |

| | | |
|-----------|---|-----|
| 5.5.G.6. | Porcentaje de la población de 16 y más años que consume alcohol diariamente. 1999 | 263 |
| 5.5.9. | Población de 16 y más años según sexo, edad y situación actual en relación al consumo de tabaco. 1999 | 264 |
| 5.5.G.7. | Tasa de fumadores por grupos de edad. 1999 | 264 |
| 5.5.G.8. | Población de 16 y más años que fuma diariamente. 1999 | 264 |
| 5.5.10. | Población de 16 y más que fuma diariamente por comunidades autónomas. 1999 | 265 |
| 5.5.G.9. | Porcentaje de la población de 16 y más años que fuma diariamente. 1999 | 265 |
| 5.5.11. | Donación y transplante. Resumen general. 1994.2001 | 266 |
| 5.5.G.10. | Donaciones de órganos. 1991-2001 | 266 |
| 5.5.G.11. | Transplantes renales, hepáticos y cardíacos. 1991-2001 | 266 |




5.5. Discapacidades y estado de salud

5.5.1. Personas con discapacidades según grupos de edad y sexo. Año 1999

| | Total | | Varones | Mujeres | Tasa por 1.000 habitantes | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| | Personas con discapacidades | Distribución por edad | | | Varones | Mujeres |
| TOTAL | 3.528.220 | 100,00 | 1.472.971 | 2.055.251 | 76,60 | 102,67 |
| Menos de 6 años | 49.577 | 1,41 | 24.723 | 24.853 | 21,71 | 23,21 |
| De 6 a 16 años | 80.260 | 2,27 | 43.051 | 37.211 | 17,80 | 16,25 |
| 6 a 9 años | 29.782 | 0,84 | 15.363 | 14.420 | 18,91 | 18,86 |
| 10 a 16 años | 50.478 | 1,43 | 27.688 | 22.791 | 17,24 | 14,94 |
| De 17 a 44 años | 507.518 | 14,38 | 291.736 | 215.782 | 33,53 | 25,42 |
| 17 a 24 años | 91.361 | 2,59 | 57.453 | 33.908 | 22,88 | 14,10 |
| 25 a 29 años | 78.275 | 2,22 | 48.578 | 29.697 | 28,82 | 18,29 |
| 30 a 34 años | 107.631 | 3,05 | 64.514 | 43.117 | 39,54 | 27,09 |
| 35 a 39 años | 115.171 | 3,26 | 60.029 | 55.142 | 39,55 | 36,58 |
| 40 a 44 años | 115.080 | 3,26 | 61.162 | 53.918 | 45,13 | 39,63 |
| De 45 a 64 años | 818.213 | 23,19 | 379.652 | 438.561 | 89,10 | 98,67 |
| 45 a 49 años | 135.075 | 3,83 | 66.311 | 68.764 | 54,68 | 56,23 |
| 50 a 54 años | 170.834 | 4,84 | 74.872 | 95.962 | 65,24 | 81,41 |
| 55 a 59 años | 210.962 | 5,98 | 96.639 | 114.323 | 99,75 | 112,74 |
| 60 a 64 años | 301.342 | 8,54 | 141.830 | 159.512 | 152,20 | 155,01 |
| De 65 y más años | 2.072.652 | 58,74 | 733.809 | 1.338.844 | 270,80 | 359,45 |
| 65 a 69 años | 386.338 | 10,95 | 161.083 | 225.255 | 170,97 | 207,28 |
| 70 a 74 años | 457.269 | 12,96 | 168.643 | 288.626 | 219,52 | 299,40 |
| 75 a 79 años | 476.926 | 13,52 | 172.670 | 304.256 | 325,16 | 399,15 |
| 80 a 84 años | 370.701 | 10,51 | 120.382 | 250.319 | 428,94 | 500,73 |
| 85 y más años | 381.418 | 10,81 | 111.031 | 270.388 | 591,64 | 656,59 |

Fuente de información: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE.

5.5.G.1. Personas con discapacidades. Tasa por 1.000 habitantes. 1999



Fuente : Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE

5.5. Discapacidades y estado de salud

5.5.2. Personas con discapacidades según los grupos de discapacidades.
Año 1999

| | Personas con discapacidades | % sobre el total | Tasa por 1.000 habitantes |
|--|--------------------------------|------------------|------------------------------|
| De 6 a 64 años | | | |
| TOTAL | 1.405.992 | 100,00 | 45,94 |
| Ver | 304.512 | 21,66 | 9,95 |
| Oír | 295.869 | 21,04 | 9,67 |
| Comunicarse | 244.545 | 17,39 | 7,99 |
| Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas | 237.146 | 16,87 | 7,75 |
| Desplazarse | 415.610 | 29,56 | 13,58 |
| Utilizar brazos y manos | 447.985 | 31,86 | 14,64 |
| Desplazarse fuera del hogar | 738.073 | 52,49 | 24,12 |
| Cuidar de sí mismo | 215.228 | 15,31 | 7,03 |
| Realizar las tareas del hogar | 519.486 | 36,95 | 16,98 |
| Relacionarse con otras personas | 229.221 | 16,30 | 7,49 |
| De 65 y más años | | | |
| TOTAL | 2.072.652 | 100,00 | 322,11 |
| Ver | 697.778 | 33,67 | 108,44 |
| Oír | 665.622 | 32,11 | 103,45 |
| Comunicarse | 260.268 | 12,56 | 40,45 |
| Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas | 334.561 | 16,14 | 51,99 |
| Desplazarse | 809.533 | 39,06 | 125,81 |
| Utilizar brazos y manos | 644.532 | 31,10 | 100,17 |
| Desplazarse fuera del hogar | 1.350.827 | 65,17 | 209,93 |
| Cuidar de sí mismo | 561.830 | 27,11 | 87,31 |
| Realizar las tareas del hogar | 1.049.111 | 50,62 | 163,04 |
| Relacionarse con otras personas | 337.529 | 16,28 | 52,46 |

NOTA.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.
Fuente de información: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE.



5.5. Discapacidades y estado de salud

5.5.3. Personas con discapacidades por comunidades autónomas. Año 1999

| | Personas de 6 a 64 años | | | Personas de 65 y más años | | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|--|
| | Población total | Personas con discapacidades | Tasa por 1.000 habitantes de 6 a 64 años | Población total | Personas con discapacidades | Tasa por 1.000 habitantes de 65 y más años |
| TOTAL | 30.602.991 | 1.405.992 | 45,94 | 6.434.524 | 2.072.652 | 322,11 |
| Andalucía | 5.681.463 | 319.994 | 56,32 | 985.946 | 388.837 | 394,38 |
| Aragón | 861.315 | 31.499 | 36,57 | 240.635 | 64.548 | 268,24 |
| Asturias (Principado de) | 796.141 | 37.227 | 46,76 | 212.760 | 63.776 | 299,75 |
| Baleares (Illes) | 594.457 | 27.265 | 45,87 | 114.364 | 29.684 | 259,55 |
| Canarias | 1.329.664 | 54.394 | 40,91 | 190.607 | 51.891 | 272,24 |
| Cantabria | 403.629 | 18.402 | 45,59 | 94.342 | 29.748 | 315,32 |
| Castilla y León | 1.823.879 | 84.213 | 46,17 | 512.714 | 191.087 | 372,70 |
| Castilla-La Mancha | 1.268.024 | 57.015 | 44,96 | 317.647 | 107.881 | 339,63 |
| Cataluña | 4.702.673 | 224.960 | 47,84 | 1.033.387 | 339.553 | 328,58 |
| Comunidad Valenciana | 3.100.655 | 124.921 | 40,29 | 625.404 | 187.954 | 300,53 |
| Extremadura | 811.362 | 35.102 | 43,26 | 188.044 | 67.189 | 357,30 |
| Galicia | 2.051.492 | 103.570 | 50,49 | 520.028 | 168.620 | 324,25 |
| Madrid (Comunidad de) | 3.985.904 | 149.996 | 37,63 | 751.468 | 197.804 | 263,22 |
| Murcia (Región de) | 871.125 | 48.701 | 55,91 | 154.500 | 62.558 | 404,90 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 406.481 | 14.251 | 35,06 | 90.789 | 26.124 | 287,75 |
| País Vasco | 1.609.688 | 62.908 | 39,08 | 337.296 | 80.693 | 239,24 |
| Rioja (La) | 196.950 | 5.226 | 26,53 | 48.441 | 8.877 | 183,25 |
| Ceuta | 57.850 | 2.865 | 49,53 | 8.578 | 2.604 | 303,59 |
| Melilla | 50.239 | 3.481 | 69,30 | 7.574 | 3.227 | 426,00 |

Fuente de información: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE.

5.5. Discapacidades y estado de salud

5.5.4. Deficiencias según las principales causas que las originaron. Año 1999

| | Total | % sobre el total | Perinatal | Accidente | Enfermedad | Otras causas | No consta |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| Personas de 6 a 64 años | | | | | | | |
| TOTAL | 1.728.601 | 100,00 | 348.879 | 250.585 | 913.226 | 211.200 | 4.713 |
| Deficiencias mentales | 288.271 | 16,68 | 136.954 | 16.089 | 91.242 | 43.266 | 718 |
| Deficiencias visuales | 265.981 | 15,39 | 68.992 | 45.301 | 120.417 | 28.732 | 2.539 |
| Deficiencias del oído | 280.867 | 16,25 | 49.094 | 24.022 | 166.766 | 40.446 | 541 |
| Deficiencias del lenguaje, habla y voz | 20.264 | 1,17 | 1.763 | 3.613 | 9.466 | 5.421 | 0 |
| Deficiencias osteoarticulares | 566.496 | 32,77 | 43.927 | 133.098 | 340.903 | 48.567 | 0 |
| Deficiencias del sistema nervioso | 138.983 | 8,04 | 31.445 | 20.879 | 68.288 | 17.739 | 633 |
| Deficiencias viscerales | 120.231 | 6,96 | 11.264 | 4.907 | 92.846 | 10.932 | 282 |
| Otras deficiencias | 47.507 | 2,75 | 5.438 | 2.673 | 23.299 | 16.096 | 0 |
| Personas de 65 y más años | | | | | | | |
| TOTAL | 3.159.728 | 100,00 | 65.668 | 221.821 | 2.179.023 | 680.279 | 12.936 |
| Deficiencias mentales | 227.630 | 7,20 | 6.765 | 5.669 | 170.758 | 43.985 | 454 |
| Deficiencias visuales | 573.737 | 18,16 | 18.289 | 33.371 | 418.576 | 97.546 | 5.955 |
| Deficiencias del oído | 552.322 | 17,48 | 21.070 | 25.976 | 360.578 | 139.350 | 5.349 |
| Deficiencias del lenguaje, habla y voz | 31.258 | 0,99 | 74 | 1.478 | 24.893 | 4.812 | 0 |
| Deficiencias osteoarticulares | 901.425 | 28,53 | 10.061 | 138.065 | 659.857 | 93.012 | 429 |
| Deficiencias del sistema nervioso | 179.345 | 5,68 | 3.358 | 10.397 | 143.800 | 21.607 | 182 |
| Deficiencias viscerales | 217.492 | 6,88 | 4.902 | 2.886 | 190.645 | 18.780 | 280 |
| Otras deficiencias | 476.519 | 15,08 | 1.149 | 3.982 | 209.915 | 261.188 | 286 |

Fuente de información: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE.

5.5.5. Niños menores de 6 años con limitaciones según tipo de limitación. Año 1999

| | Niños con limitaciones | Tasa por 1.000 habitantes menores de 6 años |
|--|------------------------|---|
| TOTAL | 49.577 | 22,44 |
| Mantenerse sentado, de pie o caminar | 8.805 | 3,99 |
| Ver | 8.353 | 3,78 |
| Ceguera total | 793 | 0,36 |
| Oír | 5.302 | 2,40 |
| Sordera total | 922 | 0,42 |
| Mover los brazos, debilidad o rigidez | 5.324 | 2,41 |
| Caminar, debilidad o rigidez en las piernas | 11.810 | 5,35 |
| Ataques, rigidez en el cuerpo, pérdida de conocimiento | 4.951 | 2,24 |
| Hacer las cosas como los demás niños de su edad | 16.289 | 7,37 |
| Niño lento o alicaído | 6.383 | 2,89 |
| Comprender ordenes sencillas (niños de 2 a 5 años) | 4.717 | 2,13 |
| Nombrar algún objeto (niños de 2 a 3 años) | 5.372 | 2,43 |
| Habla dificultosa (niños de 3 a 5 años) | 16.076 | 7,28 |
| Otros problemas que precisan de cuidados especiales | 23.480 | 10,63 |

NOTA.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente de información: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE.



5.5. Discapacidades y estado de salud


5.5.6. Interrupciones voluntarias del embarazo. Resumen general

| | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Centros notificadores | 101 | 102 | 106 | 115 | 117 | 123 | 121 | 121 |
| Número de abortos | 47.832 | 49.367 | 51.002 | 49.578 | 53.847 | 58.399 | 63.756 | 69.857 |
| TASA POR 1.000 MUJERES DE 15 A 44 AÑOS | 5,38 | 5,53 | 5,69 | 5,52 | 6,00 | 6,52 | 7,14 | 7,66 |
| De 19 y menos años | 4,22 | 4,51 | 4,91 | 5,03 | 5,71 | 6,72 | 7,49 | 8,29 |
| De 20 a 24 años | 7,92 | 8,16 | 8,35 | 8,13 | 9,13 | 10,26 | 11,88 | 12,86 |
| De 25 a 29 años | 6,66 | 6,32 | 7,02 | 6,84 | 7,35 | 7,90 | 8,66 | 9,34 |
| De 30 a 34 años | 5,73 | 5,76 | 5,89 | 5,57 | 5,99 | 6,37 | 6,90 | 7,44 |
| De 35 a 39 años | 4,57 | 4,54 | 4,70 | 4,45 | 4,65 | 4,86 | 5,11 | 5,42 |
| De 40 y más años | 2,36 | 2,43 | 2,37 | 2,27 | 2,35 | 2,34 | 2,35 | 2,47 |

Fuente de información: Estadística de Interrupciones Voluntarias del Embarazo. Ministerio de Sanidad y Consumo.


5.5.G.2. Número de abortos

Miles



Fuente: Estadística de Interrupciones Voluntarias del Embarazo. Ministerio de Sanidad y Consumo.

5.5.G.3. Abortos. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. 2001



Fuente: Estadística de Interrupciones Voluntarias del Embarazo. Ministerio de Sanidad y Consumo.


5.5. Discapacidades y estado de salud

5.5.7. Población de 16 y más años según sexo, edad y situación actual en relación al consumo de alcohol. Año 1999

| | Total | Consumo diariamente | Consumo de 4 a 6 veces por semana | Consumo de 2 a 3 veces por semana | Consumo 1 vez por semana | Consumo menos de 1 vez por semana | No consume pero ha consumido antes | No consume ha consumido nunca alcohol | No consta |
|--------------------|------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | | | | |
| Total | 32.863.014 | 5.454.285 | 603.568 | 2.888.739 | 3.190.789 | 2.898.703 | 1.678.133 | 16.143.332 | 5.465 |
| De 16 a 34 años | 11.981.708 | 810.473 | 177.762 | 1.425.809 | 1.898.851 | 1.381.723 | 259.150 | 6.027.939 | 0 |
| De 35 a 54 años | 10.502.967 | 2.346.822 | 254.826 | 1.052.902 | 948.379 | 982.862 | 417.363 | 4.499.813 | 0 |
| De 55 a 74 años | 7.705.003 | 1.827.631 | 141.502 | 360.366 | 299.804 | 445.660 | 658.429 | 3.968.742 | 2.868 |
| De 75 y más años | 2.673.336 | 469.358 | 29.478 | 49.662 | 43.755 | 88.458 | 343.191 | 1.646.837 | 2.597 |
| VARONES | | | | | | | | | |
| Total | 15.952.467 | 4.200.731 | 443.589 | 1.957.059 | 1.846.937 | 1.297.898 | 1.122.427 | 5.081.266 | 2.559 |
| De 16 a 34 años | 6.108.798 | 642.849 | 138.257 | 982.155 | 1.108.229 | 622.797 | 129.932 | 2.484.579 | 0 |
| De 35 a 54 años | 5.233.177 | 1.799.077 | 183.021 | 695.665 | 530.309 | 438.810 | 278.949 | 1.307.345 | 0 |
| De 55 a 74 años | 3.611.135 | 1.424.260 | 103.527 | 245.979 | 180.302 | 194.639 | 484.470 | 975.955 | 2.004 |
| De 75 y más años | 999.357 | 334.545 | 18.784 | 33.261 | 28.097 | 41.652 | 229.076 | 313.386 | 556 |
| MUJERES | | | | | | | | | |
| Total | 16.910.547 | 1.253.553 | 159.979 | 931.680 | 1.343.852 | 1.600.805 | 555.706 | 11.062.066 | 2.906 |
| De 16 a 34 años | 5.872.910 | 167.624 | 39.505 | 443.654 | 790.623 | 758.926 | 129.218 | 3.543.360 | 0 |
| De 35 a 54 años | 5.269.790 | 547.745 | 71.805 | 357.238 | 418.070 | 544.052 | 138.414 | 3.192.468 | 0 |
| De 55 a 74 años | 4.093.868 | 403.371 | 37.975 | 114.387 | 119.502 | 251.022 | 173.959 | 2.992.787 | 865 |
| De 75 y más años | 1.673.979 | 134.813 | 10.694 | 16.401 | 15.657 | 46.806 | 114.115 | 1.333.451 | 2.041 |


Fuente de información: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE.

5.5.G.4. Población de 16 y más años que consume alcohol diariamente. 1999



Fuente: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE.

5.5.G.5. Porcentaje de población de 16 y más años que consume alcohol diariamente. 1999



Fuente: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE.




5.5. Discapacidades y estado de salud

5.5.8. Población de 16 y más que consume alcohol diariamente por comunidades autónomas. Año 1999

| | Ambos sexos | Varones | Mujeres |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL | 5.454.285 | 4.200.731 | 1.253.553 |
| Andalucía | 907.874 | 750.510 | 157.364 |
| Aragón | 153.341 | 124.769 | 28.572 |
| Asturias (Principado de) | 142.980 | 120.724 | 22.255 |
| Baleares (Illes) | 96.932 | 64.702 | 32.230 |
| Canarias | 100.954 | 87.336 | 13.618 |
| Cantabria | 88.184 | 66.752 | 21.431 |
| Castilla La Mancha | 224.331 | 185.077 | 39.254 |
| Castilla y León | 390.289 | 314.679 | 75.610 |
| Cataluña | 892.473 | 669.327 | 223.146 |
| Comunidad Valenciana | 490.636 | 375.298 | 115.338 |
| Extremadura | 130.111 | 116.146 | 13.965 |
| Galicia | 595.840 | 395.941 | 199.899 |
| Madrid (Comunidad de) | 510.992 | 396.760 | 114.232 |
| Murcia (Región de) | 205.093 | 157.335 | 47.758 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 102.502 | 77.287 | 25.214 |
| Pais Vasco | 369.672 | 258.286 | 111.386 |
| Rioja (La) | 41.188 | 29.536 | 11.652 |
| Ceuta y Melilla | 10.891 | 10.265 | 627 |

Fuente de información: Encuestas sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE.

5.5.G.6. Porcentaje de la población de 16 y más años que consume alcohol diariamente. 1999



Fuente : Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE.


5.5. Discapacidades y estado de salud

5.5.9. Población de 16 y más años según sexo, edad y situación actual en relación al consumo de tabaco. Año 1999

| | Total | Fuma diariamente | Fuma de vez en cuando | No fuma, pero ha fumado antes | No fuma, ni ha fumado nunca de manera habitual | No consta |
|-----------------------|------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|--|-----------|
| AMBOS SEXOS | | | | | | |
| Total | 32.863.014 | 9.572.691 | 1.124.752 | 4.723.178 | 17.441.095 | 1.298 |
| De 16 a 34 años | 11.981.708 | 4.403.451 | 630.803 | 810.150 | 6.137.304 | 0 |
| De 35 a 54 años | 10.502.967 | 3.904.450 | 338.033 | 1.808.206 | 4.452.279 | 0 |
| De 55 a 74 años | 7.705.003 | 1.130.168 | 133.615 | 1.526.529 | 4.914.690 | 0 |
| De 75 años y más años | 2.673.336 | 134.622 | 22.300 | 578.293 | 1.936.822 | 1.298 |
| VARONES | | | | | | |
| Total | 15.952.467 | 5.862.056 | 619.275 | 3.463.253 | 6.007.705 | 178 |
| De 16 a 34 años | 6.108.798 | 2.414.478 | 298.661 | 368.875 | 3.026.784 | 0 |
| De 35 a 54 años | 5.233.177 | 2.368.701 | 191.520 | 1.160.375 | 1.512.580 | 0 |
| De 55 a 74 años | 3.611.135 | 955.868 | 107.335 | 1.389.063 | 1.158.869 | 0 |
| De 75 años y más años | 999.357 | 123.009 | 21.759 | 544.940 | 309.471 | 178 |
| MUJERES | | | | | | |
| Total | 16.910.547 | 3.710.635 | 505.477 | 1.259.925 | 11.433.390 | 1.120 |
| De 16 a 34 años | 5.872.910 | 1.988.973 | 332.143 | 441.275 | 3.110.519 | 0 |
| De 35 a 54 años | 5.269.790 | 1.535.748 | 146.512 | 647.831 | 2.939.698 | 0 |
| De 55 a 74 años | 4.093.868 | 174.300 | 26.280 | 137.466 | 3.755.822 | 0 |
| De 75 años y más años | 1.673.979 | 11.613 | 541 | 33.353 | 1.627.351 | 1.120 |


Fuente de información: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE.

5.5.G.7. Porcentaje de población de 16 y más años que fuma diariamente. 1999



Fuente : Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE

5.5.G.8. Población de 16 y más años que fuma diariamente. 1999



Fuente : Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE




5.5. Discapacidades y estado de salud

5.5.10. Población de 16 y más que fuma diariamente por comunidades autónomas. Año 1999

| | Ambos sexos | Varones | Mujeres |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL | 9.572.691 | 5.862.056 | 3.710.635 |
| Andalucía | 1.724.333 | 1.080.501 | 643.832 |
| Aragón | 276.820 | 177.015 | 99.805 |
| Asturias (Principado de) | 249.222 | 143.459 | 105.763 |
| Baleares (Illes) | 174.116 | 110.212 | 63.905 |
| Canarias | 397.414 | 260.258 | 137.156 |
| Cantabria | 136.461 | 76.826 | 59.635 |
| Castilla La Mancha | 394.240 | 252.742 | 141.498 |
| Castilla y León | 545.833 | 342.205 | 203.628 |
| Cataluña | 1.505.290 | 934.935 | 570.355 |
| Comunidad Valenciana | 1.037.416 | 604.462 | 432.954 |
| Extremadura | 243.950 | 160.552 | 83.399 |
| Galicia | 519.282 | 347.339 | 171.943 |
| Madrid (Comunidad de) | 1.298.699 | 732.889 | 565.810 |
| Murcia (Región de) | 278.330 | 172.188 | 106.142 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 130.722 | 74.811 | 55.912 |
| Pais Vasco | 560.786 | 331.437 | 229.349 |
| Rioja (La) | 68.592 | 40.299 | 28.293 |
| Ceuta y Melilla | 31.182 | 19.927 | 11.256 |

Fuente de información: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE.

5.5.G.9. Porcentaje de la población de 16 y más años que fuma diariamente. 1999



Fuente : Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE.

5.5. Discapacidades y estado de salud


5.5.11. Donación y trasplantes. Resumen general

| | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|
| Donantes cadáver | 960 | 1.037 | 1.032 | 1.155 | 1.250 | 1.334 | 1.345 | 1.335 |
| Donantes multiorgánicos (%) | 77 | 83 | 79 | 82 | 84 | 85 | 81 | 84 |
| Trasplantes renales de cadáver | 1.613 | 1.765 | 1.685 | 1.841 | 1.977 | 2.006 | 1.919 | 1.893 |
| Trasplantes renales de vivos | 20 | 35 | 22 | 20 | 19 | 17 | 19 | 31 |
| Trasplantes hepáticos | 614 | 698 | 700 | 790 | 899 | 960 | 954 | 972 |
| Trasplantes cardíacos | 292 | 278 | 282 | 318 | 349 | 336 | 353 | 341 |
| Trasplantes corazón-pulmón | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 |
| Trasplantes unipulmonares | 17 | 17 | 27 | 27 | 26 | 40 | 47 | 38 |
| Trasplantes bipulmonares | 19 | 28 | 49 | 81 | 102 | 95 | 91 | 105 |
| Trasplantes pancreáticos | 16 | 24 | 24 | 27 | 28 | 25 | 48 | 60 |
| Trasplantes intestinales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ⁽¹⁾ 1 | 1 |

¹ Trasplante de hígado-intestino.


Fuente de información: Organización Nacional de Trasplantes. Ministerio de Sanidad y Consumo.

5.5.G.10. Donaciones de órganos



Fuente : Organización Nacional de Trasplantes. Ministerio de Sanidad y Consumo.

5.5.G.11. Trasplantes renales, hepáticos y cardíacos.



Fuente : Organización Nacional de Trasplantes. Ministerio de Sanidad y Consumo.

5. Salud

5.6. Defunciones según la causa de muerte

| Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades | | |
|---|---|-----|
| 5.6.1. | Por sexo y edad. 1999 | 269 |
| 5.6.2. | Por sexo y comunidad autónoma de residencia. 2000 | 271 |
| 5.6.G.1. | Tasas estandarizadas de mortalidad según la comunidad de residencia. 1999 | 271 |



5.6. Defunciones según la causa de muerte

5.6.1. Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y edad. Año 1999

(Continúa)

| | Todas las causas (A00-Y89) | | I. Enfermedades infecciosas y parasitarias ¹ (A00-B99, R75) | | II. Tumores (C00-D48) | | III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | | IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E90) | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|--|--------------|-----------------------------|---------------|---|------------|---|--------------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| TODAS LAS EDADES | 189.468 | 170.923 | 3.715 | 2.569 | 59.212 | 35.860 | 508 | 702 | 4.199 | 6.693 |
| Menos de 1 año | 959 | 781 | 20 | 14 | 4 | 6 | 3 | 5 | 15 | 13 |
| De 1 a 4 años | 220 | 163 | 15 | 28 | 38 | 17 | 3 | 3 | 9 | 7 |
| De 5 a 9 años | 181 | 119 | 10 | 9 | 43 | 40 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| De 10 a 14 años | 220 | 145 | 3 | 3 | 42 | 38 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| De 15 a 19 años | 862 | 336 | 11 | 15 | 88 | 53 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| De 20 a 24 años | 1.533 | 463 | 22 | 12 | 112 | 71 | 5 | 3 | 8 | 5 |
| De 25 a 29 años | 1.806 | 533 | 97 | 43 | 141 | 120 | 9 | 2 | 10 | 10 |
| De 30 a 34 años | 2.191 | 784 | 333 | 92 | 209 | 231 | 7 | 8 | 22 | 14 |
| De 35 a 39 años | 2.935 | 1.117 | 503 | 114 | 460 | 453 | 14 | 5 | 29 | 15 |
| De 40 a 44 años | 3.678 | 1.589 | 333 | 68 | 1.023 | 825 | 11 | 9 | 41 | 22 |
| De 45 a 49 años | 4.603 | 1.920 | 179 | 46 | 1.808 | 1.052 | 11 | 5 | 41 | 32 |
| De 50 a 54 años | 6.691 | 2.640 | 158 | 43 | 2.991 | 1.542 | 12 | 10 | 111 | 38 |
| De 55 a 59 años | 8.622 | 3.402 | 133 | 43 | 4.095 | 1.880 | 15 | 12 | 143 | 94 |
| De 60 a 64 años | 12.125 | 5.002 | 165 | 86 | 5.560 | 2.463 | 26 | 17 | 240 | 149 |
| De 65 a 69 años | 20.008 | 9.412 | 278 | 211 | 8.763 | 3.989 | 33 | 37 | 407 | 379 |
| De 70 a 74 años | 26.300 | 15.027 | 347 | 261 | 10.163 | 4.889 | 57 | 39 | 638 | 685 |
| De 75 a 79 años | 31.507 | 23.757 | 393 | 374 | 10.119 | 5.764 | 80 | 87 | 802 | 1.146 |
| De 80 a 84 años | 27.072 | 31.801 | 336 | 414 | 7.014 | 5.445 | 66 | 129 | 711 | 1.440 |
| De 85 a 89 años | 22.691 | 36.969 | 237 | 416 | 4.487 | 4.517 | 77 | 158 | 618 | 1.496 |
| De 90 a 94 años | 11.834 | 25.485 | 119 | 210 | 1.695 | 1.986 | 57 | 123 | 276 | 868 |
| De 95 años y más | 3.430 | 9.478 | 23 | 67 | 357 | 479 | 9 | 42 | 62 | 269 |

(Continuación)

| | V. Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99) | | VI.-VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos (G00-H95) | | IX. Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | | X. Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99) | | XI. Enfermedades del sistema digestivo (K00-K93) | |
|-------------------------|--|--------------|--|--------------|--|---------------|---|---------------|---|--------------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| TODAS LAS EDADES | 3.764 | 7.385 | 4.392 | 6.084 | 57.056 | 68.667 | 24.131 | 16.852 | 10.002 | 8.417 |
| Menos de 1 año | 0 | 0 | 32 | 25 | 5 | 6 | 19 | 12 | 3 | 5 |
| De 1 a 4 años | 0 | 0 | 22 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 |
| De 5 a 9 años | 0 | 0 | 15 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| De 10 a 14 años | 0 | 0 | 22 | 16 | 10 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| De 15 a 19 años | 1 | 0 | 39 | 23 | 27 | 13 | 17 | 9 | 9 | 4 |
| De 20 a 24 años | 3 | 3 | 46 | 20 | 70 | 29 | 47 | 13 | 6 | 6 |
| De 25 a 29 años | 8 | 3 | 48 | 21 | 102 | 46 | 57 | 18 | 24 | 13 |
| De 30 a 34 años | 14 | 1 | 43 | 24 | 190 | 71 | 87 | 28 | 85 | 30 |
| De 35 a 39 años | 21 | 8 | 52 | 32 | 357 | 126 | 112 | 51 | 182 | 58 |
| De 40 a 44 años | 32 | 7 | 52 | 50 | 664 | 199 | 152 | 61 | 310 | 77 |
| De 45 a 49 años | 40 | 7 | 73 | 45 | 961 | 277 | 167 | 71 | 405 | 116 |
| De 50 a 54 años | 33 | 6 | 103 | 65 | 1.573 | 391 | 250 | 87 | 563 | 162 |
| De 55 a 59 años | 46 | 18 | 135 | 87 | 2.078 | 620 | 439 | 139 | 616 | 207 |
| De 60 a 64 años | 67 | 29 | 163 | 164 | 3.230 | 1.164 | 861 | 226 | 816 | 291 |
| De 65 a 69 años | 119 | 72 | 370 | 292 | 5.645 | 2.601 | 1.880 | 559 | 1.194 | 542 |
| De 70 a 74 años | 300 | 260 | 562 | 587 | 8.103 | 5.200 | 3.120 | 1.120 | 1.325 | 885 |
| De 75 a 79 años | 579 | 690 | 873 | 1.042 | 10.232 | 9.387 | 4.829 | 2.140 | 1.542 | 1.317 |
| De 80 a 84 años | 805 | 1.508 | 865 | 1.368 | 9.423 | 14.008 | 4.680 | 3.367 | 1.235 | 1.589 |
| De 85 a 89 años | 955 | 2.290 | 622 | 1.345 | 8.406 | 17.410 | 4.267 | 4.330 | 1.038 | 1.670 |
| De 90 a 94 años | 583 | 1.825 | 214 | 688 | 4.583 | 12.505 | 2.436 | 3.293 | 487 | 1.073 |
| De 95 años y más | 158 | 658 | 41 | 175 | 1.385 | 4.593 | 691 | 1.316 | 156 | 366 |

5.6. Defunciones según la causa de muerte

5.6.1. Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y edad. Año 1999

(Continuación)

| | XII. Enfermedades de la piel y del tejido sub- cutáneo (L00-L99) | | XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | | XIV. Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99) | | XV. Embarazo, parto y puer- perio (O00-O99) | |
|-------------------------|---|------------|--|--------------|---|--------------|---|-----------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| TODAS LAS EDADES | 302 | 642 | 909 | 2.249 | 3.833 | 4.085 | 0 | 14 |
| Menos de 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| De 1 a 4 años | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De 5 a 9 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| De 10 a 14 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De 15 a 19 años | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| De 20 a 24 años | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 |
| De 25 a 29 años | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| De 30 a 34 años | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 | 5 |
| De 35 a 39 años | 0 | 1 | 12 | 9 | 14 | 7 | 0 | 1 |
| De 40 a 44 años | 3 | 2 | 8 | 4 | 23 | 16 | 0 | 1 |
| De 45 a 49 años | 1 | 4 | 5 | 12 | 33 | 24 | 0 | 0 |
| De 50 a 54 años | 4 | 5 | 14 | 19 | 41 | 24 | 0 | 0 |
| De 55 a 59 años | 9 | 4 | 21 | 24 | 76 | 42 | 0 | 0 |
| De 60 a 64 años | 5 | 5 | 26 | 37 | 128 | 85 | 0 | 0 |
| De 65 a 69 años | 18 | 16 | 32 | 65 | 259 | 193 | 0 | 0 |
| De 70 a 74 años | 27 | 41 | 65 | 107 | 480 | 333 | 0 | 0 |
| De 75 a 79 años | 47 | 73 | 133 | 272 | 667 | 596 | 0 | 0 |
| De 80 a 84 años | 57 | 137 | 167 | 401 | 767 | 849 | 0 | 0 |
| De 85 a 89 años | 76 | 164 | 194 | 598 | 712 | 987 | 0 | 0 |
| De 90 a 94 años | 37 | 129 | 164 | 480 | 462 | 651 | 0 | 0 |
| De 95 años y más | 18 | 59 | 58 | 205 | 153 | 256 | 0 | 0 |

(Conclusión)

| | XVI. Afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) | | XVII. Malformaciones congéni- tas, deformidades y ano- malías cromosómicas (Q00-Q99) | | XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte ¹ (R00-R74, R76-R99) | | XX. Causas externas de mortalidad (V01-Y89) | |
|-------------------------|---|------------|--|------------|--|--------------|---|--------------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| TODAS LAS EDADES | 474 | 385 | 581 | 531 | 4.283 | 5.354 | 12.107 | 4.434 |
| Menos de 1 año | 458 | 373 | 314 | 261 | 65 | 45 | 21 | 15 |
| De 1 a 4 años | 2 | 3 | 35 | 26 | 17 | 11 | 61 | 44 |
| De 5 a 9 años | 0 | 3 | 21 | 11 | 7 | 1 | 58 | 31 |
| De 10 a 14 años | 1 | 0 | 5 | 15 | 4 | 5 | 120 | 50 |
| De 15 a 19 años | 1 | 0 | 11 | 23 | 22 | 5 | 619 | 175 |
| De 20 a 24 años | 2 | 1 | 19 | 15 | 54 | 9 | 1.135 | 259 |
| De 25 a 29 años | 3 | 1 | 19 | 5 | 64 | 18 | 1.221 | 223 |
| De 30 a 34 años | 5 | 2 | 15 | 13 | 98 | 24 | 1.070 | 231 |
| De 35 a 39 años | 1 | 0 | 21 | 12 | 127 | 30 | 1.030 | 195 |
| De 40 a 44 años | 0 | 1 | 17 | 19 | 136 | 35 | 873 | 193 |
| De 45 a 49 años | 1 | 0 | 9 | 13 | 130 | 37 | 739 | 179 |
| De 50 a 54 años | 0 | 0 | 20 | 8 | 141 | 47 | 677 | 193 |
| De 55 a 59 años | 0 | 0 | 11 | 12 | 176 | 38 | 629 | 182 |
| De 60 a 64 años | 0 | 0 | 10 | 18 | 212 | 70 | 616 | 198 |
| De 65 a 69 años | 0 | 1 | 13 | 19 | 307 | 137 | 690 | 299 |
| De 70 a 74 años | 0 | 0 | 5 | 15 | 368 | 202 | 740 | 403 |
| De 75 a 79 años | 0 | 0 | 25 | 15 | 466 | 430 | 720 | 424 |
| De 80 a 84 años | 0 | 0 | 4 | 13 | 460 | 738 | 482 | 395 |
| De 85 a 89 años | 0 | 0 | 5 | 14 | 604 | 1.175 | 393 | 399 |
| De 90 a 94 años | 0 | 0 | 2 | 3 | 547 | 1.404 | 172 | 247 |
| De 95 años y más | 0 | 0 | 0 | 1 | 278 | 893 | 41 | 99 |

1 Por motivos de comparabilidad, se incluye VIH+ (R75) en el Capítulo I. Enfermedades infecciosas y parasitarias aunque la CIE-10 lo encuadra en el Capítulo XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.

Fuente de información: Defunciones según la causa de muerte. INE.




5.6. Defunciones según la causa de muerte

5.6.2. Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y comunidad autónoma de residencia. Año 2000

(Continúa)

| | Todas las causas (A00-Y89) | | I. Enfermedades infecciosas y parasitarias ¹ (A00-B99, R75) | | II. Tumores (C00-D48) | | III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | | IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E90) | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|--|--------------|-----------------------------|---------------|---|------------|---|--------------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| TOTAL | 189.468 | 170.923 | 3.715 | 2.569 | 59.212 | 35.860 | 508 | 702 | 4.199 | 6.693 |
| Andalucía | 31.644 | 28.722 | 722 | 494 | 9.224 | 5.494 | 99 | 107 | 739 | 1.285 |
| Aragón | 6.740 | 5.836 | 117 | 88 | 2.101 | 1.214 | 21 | 21 | 152 | 231 |
| Asturias (Principado de) | 6.359 | 6.034 | 108 | 88 | 2.103 | 1.225 | 13 | 25 | 162 | 247 |
| Baleares (Illes) | 3.839 | 3.471 | 62 | 61 | 1.119 | 684 | 6 | 16 | 84 | 128 |
| Canarias | 6.663 | 5.367 | 117 | 79 | 1.849 | 1.214 | 24 | 21 | 213 | 328 |
| Cantabria | 2.761 | 2.574 | 50 | 47 | 933 | 500 | 9 | 16 | 54 | 92 |
| Castilla y León | 13.649 | 12.027 | 263 | 169 | 4.460 | 2.634 | 45 | 64 | 286 | 501 |
| Castilla-La Mancha | 8.624 | 8.128 | 125 | 109 | 2.447 | 1.545 | 30 | 27 | 207 | 403 |
| Cataluña | 29.235 | 26.693 | 511 | 360 | 9.415 | 5.780 | 74 | 124 | 701 | 918 |
| Comunidad Valenciana | 19.320 | 17.243 | 384 | 287 | 5.993 | 3.506 | 46 | 81 | 434 | 761 |
| Extremadura | 5.405 | 4.956 | 95 | 77 | 1.696 | 965 | 16 | 19 | 110 | 229 |
| Galicia | 14.716 | 14.142 | 246 | 182 | 4.700 | 2.935 | 31 | 36 | 292 | 404 |
| Madrid (Comunidad de) | 19.615 | 18.223 | 482 | 275 | 6.814 | 4.404 | 46 | 71 | 308 | 529 |
| Murcia (Región de) | 4.860 | 4.344 | 87 | 63 | 1.399 | 821 | 14 | 15 | 127 | 187 |
| Navarra (Com. Foral de) | 2.589 | 2.346 | 36 | 37 | 837 | 523 | 4 | 14 | 59 | 71 |
| País Vasco | 9.802 | 8.441 | 226 | 127 | 3.382 | 1.998 | 18 | 37 | 218 | 299 |
| Rioja (La) | 1.388 | 1.156 | 24 | 8 | 454 | 245 | 6 | 3 | 23 | 44 |
| Ceuta y Melilla | 465 | 411 | 17 | 6 | 135 | 88 | 2 | 1 | 15 | 25 |
| Extranjero | 1.794 | 809 | 43 | 12 | 151 | 85 | 4 | 4 | 15 | 11 |

5.6.G.1. Tasas estandarizadas de mortalidad según la comunidad de residencia. 1999



Fuente : Defunciones según la causa de muerte. INE.

5.6. Defunciones según la causa de muerte

5.6.2. Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y comunidad autónoma de residencia. Año 2000 (Continuación)

| | V. Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99) | | VI.-VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos (G00-H95) | | IX. Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) | | X. Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99) | | XI. Enfermedades del sistema digestivo (K00-K93) | |
|------------------------------|--|--------------|--|--------------|--|---------------|---|---------------|---|--------------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| TOTAL | 3.764 | 7.385 | 4.392 | 6.084 | 57.056 | 68.667 | 24.131 | 16.852 | 10.002 | 8.417 |
| Andalucía | 440 | 749 | 640 | 877 | 10.328 | 12.803 | 3.920 | 2.466 | 1.797 | 1.490 |
| Aragón | 143 | 303 | 205 | 261 | 2.040 | 2.157 | 880 | 581 | 348 | 268 |
| Asturias (Principado de) | 175 | 378 | 130 | 210 | 1.841 | 2.453 | 890 | 583 | 315 | 249 |
| Baleares (Illes) | 87 | 169 | 92 | 135 | 1.204 | 1.407 | 486 | 302 | 205 | 192 |
| Canarias | 130 | 193 | 153 | 156 | 2.116 | 2.091 | 735 | 498 | 380 | 230 |
| Cantabria | 73 | 126 | 72 | 76 | 734 | 966 | 394 | 333 | 128 | 113 |
| Castilla y León | 261 | 432 | 324 | 408 | 4.010 | 4.786 | 1.809 | 1.199 | 682 | 523 |
| Castilla-La Mancha | 174 | 318 | 204 | 249 | 2.668 | 3.378 | 1.136 | 765 | 438 | 382 |
| Cataluña | 848 | 1.810 | 812 | 1.157 | 8.264 | 10.058 | 3.621 | 2.449 | 1.582 | 1.324 |
| Comunidad Valenciana | 413 | 762 | 460 | 691 | 6.246 | 7.207 | 2.325 | 1.519 | 989 | 839 |
| Extremadura | 31 | 63 | 94 | 107 | 1.711 | 2.095 | 798 | 597 | 255 | 262 |
| Galicia | 274 | 585 | 259 | 380 | 4.403 | 5.994 | 2.102 | 1.703 | 696 | 602 |
| Madrid (Comunidad de) | 362 | 783 | 455 | 689 | 5.117 | 6.500 | 2.622 | 2.040 | 1.095 | 1.091 |
| Murcia (Región de) | 72 | 168 | 80 | 116 | 1.493 | 1.850 | 635 | 442 | 277 | 203 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 42 | 95 | 72 | 121 | 749 | 878 | 359 | 276 | 125 | 104 |
| País Vasco | 200 | 394 | 271 | 382 | 2.842 | 3.061 | 1.081 | 880 | 525 | 431 |
| Rioja (La) | 15 | 29 | 43 | 49 | 397 | 484 | 182 | 111 | 72 | 46 |
| Ceuta y Melilla | 17 | 21 | 13 | 8 | 140 | 139 | 51 | 42 | 24 | 26 |
| Extranjero | 7 | 7 | 13 | 12 | 753 | 360 | 105 | 66 | 69 | 42 |

(Continuación)

| | XII. Enfermedades de la piel y del tejido sub- cutáneo (L00-L99) | | XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99) | | XIV. Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99) | | XV. Embarazo, parto y puer- perio (O00-O99) | |
|--------------------------|---|------------|--|--------------|---|--------------|---|-----------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| TOTAL | 302 | 642 | 909 | 2.249 | 3.833 | 4.085 | 0 | 14 |
| Andalucía | 57 | 126 | 144 | 350 | 670 | 693 | 0 | 2 |
| Aragón | 6 | 20 | 47 | 137 | 140 | 147 | 0 | 0 |
| Asturias (Principado de) | 7 | 19 | 36 | 82 | 107 | 107 | 0 | 2 |
| Baleares (Illes) | 8 | 13 | 13 | 40 | 73 | 109 | 0 | 0 |
| Canarias | 15 | 25 | 37 | 61 | 122 | 141 | 0 | 2 |
| Cantabria | 2 | 9 | 6 | 36 | 50 | 65 | 0 | 1 |
| Castilla y León | 22 | 40 | 87 | 229 | 319 | 304 | 0 | 1 |
| Castilla-La Mancha | 16 | 28 | 68 | 147 | 204 | 184 | 0 | 1 |
| Cataluña | 32 | 69 | 139 | 350 | 589 | 627 | 0 | 1 |
| Comunidad Valenciana | 29 | 95 | 87 | 228 | 419 | 440 | 0 | 1 |
| Extremadura | 7 | 27 | 25 | 71 | 114 | 110 | 0 | 0 |
| Galicia | 39 | 66 | 52 | 133 | 227 | 265 | 0 | 0 |
| Madrid (Comunidad de) | 39 | 55 | 73 | 180 | 440 | 534 | 0 | 2 |
| Murcia (Región de) | 6 | 13 | 23 | 42 | 125 | 132 | 0 | 0 |
| Navarra (Com. Foral de) | 9 | 11 | 8 | 39 | 39 | 41 | 0 | 1 |
| País Vasco | 7 | 13 | 53 | 111 | 152 | 140 | 0 | 0 |
| Rioja (La) | 0 | 7 | 6 | 6 | 19 | 20 | 0 | 0 |
| Ceuta y Melilla | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 | 19 | 0 | 0 |
| Extranjero | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 7 | 0 | 0 |



5.6. Defunciones según la causa de muerte

5.6.2. Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y comunidad autónoma de residencia. Año 2000 (Conclusión)

| | XVI. Afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) | | XVII. Malformaciones congéni- tas, deformidades y ano- malias cromosómicas (Q00-Q99) | | XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte ¹ (R00-R74, R76-R99) | | XX. Causas externas de mortalidad (V01-Y89) | |
|------------------------------|---|------------|--|------------|--|--------------|---|--------------|
| | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres | Varones | Mujeres |
| TOTAL | 474 | 385 | 581 | 531 | 4.283 | 5.354 | 12.107 | 4.434 |
| Andalucía | 115 | 87 | 127 | 116 | 646 | 938 | 1.976 | 645 |
| Aragón | 18 | 12 | 16 | 14 | 160 | 245 | 346 | 137 |
| Asturias (Principado de) | 9 | 7 | 12 | 16 | 65 | 186 | 386 | 157 |
| Baleares (Illes) | 14 | 13 | 12 | 10 | 107 | 110 | 267 | 82 |
| Canarias | 26 | 30 | 47 | 31 | 195 | 119 | 504 | 148 |
| Cantabria | 1 | 2 | 5 | 6 | 106 | 133 | 144 | 53 |
| Castilla y León | 23 | 10 | 29 | 35 | 239 | 397 | 790 | 295 |
| Castilla-La Mancha | 17 | 11 | 26 | 27 | 355 | 404 | 509 | 150 |
| Cataluña | 70 | 53 | 67 | 81 | 598 | 684 | 1.912 | 848 |
| Comunidad Valenciana | 46 | 26 | 58 | 44 | 241 | 344 | 1.150 | 412 |
| Extremadura | 11 | 11 | 11 | 12 | 167 | 212 | 264 | 99 |
| Galicia | 17 | 16 | 31 | 29 | 327 | 449 | 1.020 | 363 |
| Madrid (Comunidad de) | 53 | 56 | 68 | 57 | 606 | 504 | 1.035 | 453 |
| Murcia (Región de) | 20 | 19 | 39 | 27 | 88 | 119 | 375 | 127 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 8 | 7 | 4 | 5 | 54 | 77 | 184 | 46 |
| País Vasco | 15 | 18 | 16 | 15 | 187 | 315 | 609 | 220 |
| Rioja (La) | 3 | 2 | 4 | 1 | 49 | 69 | 91 | 32 |
| Ceuta y Melilla | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 17 | 25 | 6 |
| Extranjero | 3 | 3 | 5 | 3 | 86 | 32 | 520 | 161 |

DISPONIBLE en CD-ROM: Desagregado por provincias.

¹ Por motivos de comparabilidad, se incluye VIH+ (R75) en el Capítulo I. Enfermedades infecciosas y parasitarias aunque la CIE-10 lo encuadra en el Capítulo XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.

Fuente de información: Defunciones según la Causa de Muerte. INE.